

R03都道府県別、指定都市別(再掲)

特定医療費(指定難病)受給者証所持者数, 対象疾患・都道府県—指定都市(再掲)別

出典:厚生労働省衛生行政報告例(令和3年度末現在)

告示番号 疾病名	総数	1 球脊髄性 筋萎縮症1	2 筋萎縮性 側索硬化 症2	3 脊髄性筋 萎縮症3	4 原発性側 索硬化症4	5 進行性核 上性麻痺5	6 パーキンソ ン病6	7 大脳皮質 基底核変 性症7
全国	1,021,606	1,641	9,968	929	140	12,557	140,473	4,517
北海道	56,782	65	418	51	8	735	7,152	261
青森県	10,301	11	128	2	3	132	1,380	53
岩手県	9,956	10	156	5	3	99	1,607	35
宮城県	19,505	47	215	21	2	286	2,772	68
秋田県	8,053	19	105	5	-	104	997	35
山形県	7,969	30	127	6	1	81	972	31
福島県	16,062	39	202	11	1	110	1,916	55
茨城県	21,415	55	245	15	1	220	2,668	71
栃木県	15,272	26	132	13	4	198	1,920	54
群馬県	14,803	28	159	10	-	131	1,923	27
埼玉県	51,552	108	512	37	7	548	6,077	173
千葉県	46,048	78	445	38	7	488	6,250	201
東京都	102,677	153	919	88	15	1,277	13,204	455
神奈川県	64,826	113	606	42	14	694	9,291	315
新潟県	17,444	57	188	15	1	326	2,470	72
富山県	8,156	17	84	6	4	141	1,213	48
石川県	9,758	18	112	3	1	187	1,204	44
福井県	6,329	6	47	5	1	96	1,004	39
山梨県	4,984	14	62	5	1	61	674	19
長野県	16,161	26	179	30	-	144	2,316	55
岐阜県	14,518	20	190	5	2	213	1,648	59
静岡県	26,182	24	254	28	4	307	3,439	88
愛知県	47,570	96	465	18	3	432	5,425	160
三重県	14,170	29	134	5	2	171	1,981	59
滋賀県	11,527	24	119	11	2	153	1,751	61
京都府	22,975	22	210	21	2	378	3,541	114
大阪府	83,660	115	693	68	13	1,087	11,514	345
兵庫県	46,071	70	372	32	10	619	7,682	240
奈良県	13,380	14	111	13	1	120	2,122	47
和歌山県	8,758	9	76	5	1	94	1,402	35
鳥取県	5,171	4	59	10	-	73	890	19
島根県	6,441	12	94	12	-	79	1,020	34
岡山県	17,586	27	154	22	1	286	2,733	91
広島県	23,417	29	246	29	2	230	3,371	99
山口県	12,932	16	171	15	-	174	2,361	64
徳島県	7,166	18	85	3	1	115	989	42
香川県	9,509	3	108	2	-	100	1,442	30
愛媛県	11,656	11	86	22	1	164	1,539	70
高知県	5,942	5	83	4	-	97	871	29
福岡県	41,159	48	360	34	13	460	6,251	224
佐賀県	7,070	6	79	10	1	75	1,081	35
長崎県	13,706	14	123	8	3	207	1,808	62
熊本県	16,092	28	151	18	1	240	2,251	100
大分県	11,605	23	140	11	1	143	1,445	62
宮崎県	9,099	25	135	14	1	99	1,199	44
鹿児島県	14,826	23	136	47	-	189	2,295	125
沖縄県	11,365	6	93	54	1	194	1,412	68

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	8 ハンチン 病8	9 神経有棘 赤血球症9	10 シャル コー・マ リー・トゥー ス病10	11 重症筋無 力症11	12 先天性筋 無力症候 群12	13 多発性硬 化症／視 神経脊髄 炎13	14 慢性炎症 性脱髄性 多発神経 炎／多巣 性運動 ニューロパ 14	15 封入体筋 炎15
全国	918	35	781	25,568	11	21,967	5,108	756
北海道	32	2	41	1,331	-	1,419	252	34
青森県	6	1	10	231	-	264	57	7
岩手県	10	2	5	277	-	294	67	13
宮城県	15	-	22	477	-	482	102	21
秋田県	4	-	2	202	1	190	32	6
山形県	16	1	4	215	-	174	31	13
福島県	10	1	11	416	1	378	57	8
茨城県	13	-	21	629	1	491	147	22
栃木県	20	-	18	373	1	270	61	11
群馬県	7	-	12	498	2	337	54	14
埼玉県	41	1	38	1,488	1	1,218	236	32
千葉県	45	1	26	1,238	-	959	170	42
東京都	84	6	113	2,625	1	2,311	485	57
神奈川県	66	1	40	1,703	1	1,590	317	50
新潟県	18	-	13	460	-	380	90	10
富山県	11	-	4	222	-	196	56	12
石川県	17	-	3	201	-	177	41	6
福井県	4	1	2	118	-	148	27	5
山梨県	2	-	6	135	-	141	20	2
長野県	14	1	21	389	1	375	106	9
岐阜県	16	-	3	365	1	287	77	12
静岡県	22	1	25	662	-	555	145	28
愛知県	56	1	13	1,254	-	1,086	269	35
三重県	14	-	7	359	-	302	82	15
滋賀県	21	-	9	250	-	207	72	13
京都府	22	-	13	498	-	468	118	20
大阪府	77	5	59	1,850	-	1,654	362	40
兵庫県	33	2	32	1,097	-	917	221	29
奈良県	17	2	11	295	-	249	76	20
和歌山県	10	-	5	181	-	194	57	10
鳥取県	9	-	7	147	-	93	34	4
島根県	9	-	3	123	-	122	39	1
岡山県	29	-	13	446	-	341	143	17
広島県	20	-	12	551	-	465	92	16
山口県	11	-	18	298	-	273	86	6
徳島県	3	-	6	198	-	128	74	8
香川県	3	-	5	255	-	196	66	7
愛媛県	7	1	7	340	-	227	76	9
高知県	9	1	7	163	-	92	27	2
福岡県	24	4	39	1,003	-	870	157	31
佐賀県	6	-	4	143	-	145	37	6
長崎県	5	-	10	302	-	265	65	2
熊本県	10	-	16	379	-	280	69	20
大分県	18	-	8	288	-	194	50	7
宮崎県	12	-	9	231	-	135	55	6
鹿児島県	5	-	15	331	-	286	94	14
沖縄県	15	-	13	331	-	142	57	4

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	16 クロー・深 瀬症候群 16	17 多系統萎 縮症17	18 脊髄小脳 変性症(多 系統萎縮 症を除く。) 18	19 ライソゾー ム病19	20 副腎白質 ジストロ フィー20	21 ミトコンドリ ア病21	22 もやもや病 22	23 プリオン病 23
全国	223	11,255	26,630	1,582	252	1,608	13,431	481
北海道	15	563	1,609	61	8	73	678	24
青森県	—	114	619	10	1	15	91	5
岩手県	2	154	333	13	2	20	176	9
宮城県	4	217	468	39	7	39	287	9
秋田県	1	124	241	6	7	12	70	6
山形県	1	92	238	11	1	12	155	2
福島県	3	190	502	31	—	25	270	6
茨城県	6	246	544	22	6	38	313	8
栃木県	3	178	377	32	1	22	161	3
群馬県	6	167	381	15	2	22	245	12
埼玉県	12	573	1,307	106	9	66	717	37
千葉県	13	482	1,230	51	14	58	524	25
東京都	33	1,075	2,286	174	28	171	1,236	38
神奈川県	18	667	1,630	95	13	112	804	19
新潟県	6	263	602	37	12	30	265	7
富山県	1	114	270	4	1	15	138	7
石川県	1	120	222	16	4	15	89	7
福井県	—	75	178	9	1	10	103	4
山梨県	1	63	168	11	3	3	54	9
長野県	6	191	712	36	5	27	247	6
岐阜県	5	169	415	22	5	24	201	13
静岡県	8	347	726	45	4	36	371	13
愛知県	10	492	1,106	99	10	60	661	18
三重県	—	188	376	21	2	18	174	2
滋賀県	1	128	260	14	5	23	143	6
京都府	1	245	517	24	4	34	257	6
大阪府	10	768	1,980	146	19	124	1,053	22
兵庫県	7	493	1,142	51	10	63	576	15
奈良県	3	137	304	16	5	24	136	6
和歌山県	1	77	210	15	1	19	77	2
鳥取県	—	59	98	7	2	6	57	2
島根県	1	88	164	12	2	13	70	3
岡山県	8	209	370	26	10	17	204	9
広島県	4	223	571	31	7	37	417	7
山口県	2	136	264	15	1	16	176	7
徳島県	5	85	175	5	—	6	98	2
香川県	1	95	177	11	1	10	121	5
愛媛県	1	113	267	12	1	17	184	6
高知県	—	95	271	8	1	3	73	1
福岡県	7	418	1,075	85	11	65	746	25
佐賀県	2	89	219	13	1	16	107	13
長崎県	1	163	417	11	3	25	169	8
熊本県	4	179	547	28	4	32	178	6
大分県	2	147	266	5	2	21	142	12
宮崎県	2	140	265	18	4	19	126	6
鹿児島県	3	209	385	34	6	71	195	16
沖縄県	2	95	146	29	6	24	96	7

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	24 亜急性硬 化性全脳 炎24	25 進行性多 巣性白質 脳症25	26 HTLV-1関 連脊髄症 26	27 特発性基 底核石灰 化症27	28 全身性アミ ロイドーシ ス28	29 ウルリッヒ 病29	30 遠位型ミオ パチー30	31 ベスレムミ オパチー 31
全国	66	88	977	127	4,588	21	294	19
北海道	7	4	35	5	193	-	20	1
青森県	-	1	3	1	37	-	5	-
岩手県	-	-	9	2	30	-	2	-
宮城県	2	-	16	3	67	-	13	-
秋田県	1	-	3	-	34	-	1	-
山形県	-	-	1	1	28	-	3	-
福島県	1	1	6	3	58	1	7	-
茨城県	1	3	7	-	61	-	9	-
栃木県	3	-	3	2	46	1	3	1
群馬県	3	1	3	1	51	-	4	-
埼玉県	2	1	19	6	165	3	12	4
千葉県	-	1	24	2	152	-	11	-
東京都	5	12	46	13	360	3	45	7
神奈川県	3	6	36	3	221	2	13	-
新潟県	1	2	5	3	71	-	12	-
富山県	-	-	3	3	57	-	3	-
石川県	2	-	-	-	58	-	1	-
福井県	-	-	-	2	33	-	-	-
山梨県	1	-	-	-	20	-	2	-
長野県	-	1	1	2	199	2	7	-
岐阜県	-	3	6	1	68	-	2	-
静岡県	1	2	15	2	103	-	3	1
愛知県	2	2	28	3	212	1	4	-
三重県	2	-	10	1	67	-	5	-
滋賀県	-	3	5	1	56	-	2	-
京都府	-	3	7	5	124	-	7	-
大阪府	3	4	78	17	258	1	15	1
兵庫県	-	1	35	5	208	-	12	-
奈良県	-	1	10	1	74	-	8	-
和歌山県	-	-	6	-	22	-	4	-
鳥取県	-	-	3	1	30	1	1	2
島根県	-	-	7	2	39	-	1	1
岡山県	-	-	8	1	97	-	7	-
広島県	1	5	9	1	118	1	6	-
山口県	-	2	11	1	65	1	3	-
徳島県	-	-	7	-	40	-	1	-
香川県	-	-	4	1	59	1	2	-
愛媛県	1	1	10	1	116	-	3	-
高知県	3	-	4	1	74	-	1	-
福岡県	3	1	84	7	326	-	6	-
佐賀県	-	-	32	1	48	-	3	-
長崎県	-	2	75	2	68	-	3	1
熊本県	2	-	45	1	163	1	8	-
大分県	1	2	44	2	100	-	4	-
宮崎県	3	22	32	15	18	-	6	-
鹿児島県	-	1	114	1	72	-	2	-
沖縄県	12	-	68	1	22	2	2	-

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	32 自己貪食 空胞性ミオ パチー32	33 シュワル ツ・ヤンペ ル症候群 33	34 神経線維 腫症34	35 天疱瘡35	36 表皮水疱 症36	37 膿疱性乾 癬(汎発 型)37	38 スティーブ ンス・ジョ ンソン症候 群38	39 中毒性表 皮壊死症 39
全国	9	1	4,056	3,236	290	2,070	169	70
北海道	1	-	166	238	18	160	9	4
青森県	-	-	36	30	2	26	3	-
岩手県	-	-	38	48	1	27	-	-
宮城県	1	-	60	70	3	40	4	1
秋田県	-	-	29	16	2	16	4	-
山形県	-	-	39	39	1	15	-	-
福島県	-	-	73	45	9	27	3	-
茨城県	-	-	68	67	6	35	2	5
栃木県	-	-	60	40	5	31	2	1
群馬県	1	-	46	33	8	19	1	3
埼玉県	-	-	188	173	6	93	2	3
千葉県	-	-	167	144	15	83	5	2
東京都	2	-	440	283	27	180	13	5
神奈川県	-	-	248	195	14	99	11	2
新潟県	-	-	73	67	-	37	1	1
富山県	1	-	22	22	3	14	3	-
石川県	1	-	39	29	5	22	5	-
福井県	-	-	37	18	3	16	2	2
山梨県	-	-	23	15	-	14	-	-
長野県	-	-	71	42	5	24	1	-
岐阜県	1	-	57	52	4	34	3	2
静岡県	-	-	120	92	7	62	7	2
愛知県	-	-	189	164	16	132	9	4
三重県	-	-	46	45	5	36	4	1
滋賀県	-	-	45	26	-	13	1	1
京都府	-	-	90	68	13	43	7	-
大阪府	-	-	355	271	29	166	18	8
兵庫県	-	-	153	161	14	101	8	3
奈良県	-	-	70	35	4	31	1	-
和歌山県	-	-	40	23	1	15	4	1
鳥取県	-	-	25	16	5	18	-	1
島根県	-	-	20	16	1	13	3	-
岡山県	-	-	71	59	4	34	3	3
広島県	1	-	101	78	5	52	3	-
山口県	-	-	44	46	1	21	5	1
徳島県	-	-	37	29	2	16	4	1
香川県	-	-	34	27	5	22	-	1
愛媛県	-	-	40	41	8	14	4	4
高知県	-	-	23	13	4	10	2	-
福岡県	-	-	182	138	9	93	4	1
佐賀県	-	-	27	13	1	14	1	1
長崎県	-	-	81	30	8	22	1	-
熊本県	-	-	80	48	4	30	1	2
大分県	-	-	55	30	2	24	4	1
宮崎県	-	-	46	26	1	19	1	2
鹿児島県	-	-	73	36	2	34	-	1
沖縄県	-	1	29	39	2	23	-	-

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	40 高安動脈 炎40	41 巨細胞性 動脈炎41	42 結節性多 発動脈炎 42	43 顕微鏡的 多発血管 炎43	44 多発血管 炎性肉芽 腫症44	45 好酸球性 多発血管 炎性肉芽 腫症45	46 悪性関節リ ウマチ46	47 バー ジャー病 47
全国	4,587	2,066	2,186	10,626	3,223	5,839	5,075	1,858
北海道	237	101	101	429	137	306	142	210
青森県	43	6	6	78	15	62	131	42
岩手県	34	8	18	79	28	37	19	14
宮城県	117	17	72	197	63	110	48	21
秋田県	27	2	15	42	13	38	15	14
山形県	37	3	15	96	13	41	27	33
福島県	65	19	23	166	43	72	83	47
茨城県	142	39	38	256	56	105	86	36
栃木県	81	28	15	175	40	70	33	18
群馬県	69	17	17	151	51	78	70	25
埼玉県	253	106	107	511	130	319	236	56
千葉県	231	132	118	597	168	289	302	72
東京都	496	312	278	1,141	371	769	495	134
神奈川県	311	203	187	675	217	516	486	83
新潟県	100	13	29	164	88	72	44	37
富山県	31	11	13	62	15	50	33	16
石川県	61	10	34	94	32	59	46	37
福井県	31	1	5	42	8	32	32	13
山梨県	16	6	13	62	18	28	12	10
長野県	58	21	33	145	45	66	87	24
岐阜県	78	23	25	162	54	61	27	21
静岡県	94	48	89	255	85	155	210	23
愛知県	189	111	110	605	174	258	95	47
三重県	44	19	31	105	25	63	84	17
滋賀県	45	19	26	109	28	60	60	16
京都府	101	47	64	265	50	129	204	40
大阪府	404	155	139	1,008	262	443	361	214
兵庫県	167	127	87	477	178	283	179	69
奈良県	56	30	18	165	40	67	49	27
和歌山県	27	13	11	103	21	43	36	19
鳥取県	26	6	9	57	15	28	10	7
島根県	38	10	7	62	23	35	25	14
岡山県	78	47	35	214	84	94	50	21
広島県	76	41	46	203	67	129	104	64
山口県	40	13	21	111	39	84	69	17
徳島県	25	4	11	62	22	35	42	20
香川県	46	35	33	132	40	40	61	11
愛媛県	51	29	27	138	35	74	43	23
高知県	11	24	18	58	8	33	44	10
福岡県	222	84	71	334	157	208	212	71
佐賀県	29	4	14	50	51	30	31	18
長崎県	73	31	45	186	61	63	274	29
熊本県	41	18	31	152	36	74	41	18
大分県	45	22	18	128	38	41	182	22
宮崎県	28	6	19	96	28	49	25	16
鹿児島県	52	21	24	127	28	71	68	53
沖縄県	61	24	20	100	23	70	62	9

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	48 原発性抗リ ン脂質抗 体症候群 48	49 全身性エリ テマトーデ ス49	50 皮膚筋炎 ／多発性 筋炎50	51 全身性強 皮症51	52 混合性結 合組織病 52	53 シェーグレ ン症候群 53	54 成人スチ ル病54	55 再発性多 発軟骨炎 55
全国	892	64,304	25,259	26,851	10,009	18,118	4,206	936
北海道	66	2,940	1,142	1,054	351	4,925	228	32
青森県	15	627	212	184	99	81	49	7
岩手県	11	638	170	243	110	56	38	10
宮城県	32	1,256	450	380	256	216	68	17
秋田県	8	471	137	180	73	59	32	7
山形県	4	473	162	160	86	62	33	6
福島県	5	930	390	412	177	154	67	15
茨城県	15	1,631	554	536	203	363	87	18
栃木県	17	949	376	419	165	309	58	11
群馬県	7	853	303	408	98	183	42	12
埼玉県	45	3,755	1,364	1,617	575	703	204	37
千葉県	26	3,290	1,179	1,238	455	510	189	37
東京都	87	6,944	2,590	2,593	989	2,006	543	107
神奈川県	69	4,537	1,725	1,662	729	793	281	72
新潟県	9	1,120	456	387	195	107	70	13
富山県	8	504	214	196	78	86	39	10
石川県	15	578	249	385	74	202	58	9
福井県	2	310	148	224	69	64	43	7
山梨県	2	344	173	99	61	46	20	4
長野県	13	966	407	427	135	116	49	10
岐阜県	10	817	404	566	128	179	59	11
静岡県	35	1,667	745	772	273	309	89	24
愛知県	35	3,203	1,300	1,397	404	535	189	55
三重県	12	770	349	504	133	218	38	19
滋賀県	10	653	241	238	95	148	40	10
京都府	26	1,374	583	649	180	331	80	26
大阪府	59	4,853	1,889	1,928	703	1,020	345	61
兵庫県	42	2,672	1,202	1,341	511	718	190	48
奈良県	10	686	353	261	91	138	53	12
和歌山県	7	484	201	281	77	140	32	10
鳥取県	7	261	118	139	37	91	32	-
島根県	2	306	127	145	65	70	21	23
岡山県	18	862	441	444	143	254	52	20
広島県	22	1,386	507	606	207	242	86	19
山口県	6	787	320	487	149	232	33	4
徳島県	5	341	173	148	88	112	22	5
香川県	12	484	286	278	140	134	27	12
愛媛県	16	676	306	269	188	165	57	14
高知県	3	369	178	181	70	100	25	6
福岡県	35	2,630	1,031	1,161	423	523	179	48
佐賀県	6	450	163	120	69	97	20	6
長崎県	15	954	344	438	180	254	72	7
熊本県	13	938	403	467	158	247	55	7
大分県	3	685	270	229	120	183	54	16
宮崎県	5	601	263	239	123	148	41	8
鹿児島県	7	1,060	356	538	156	193	73	10
沖縄県	15	1,219	305	221	120	296	44	14

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	56 ベーチェッ ト病56	57 特発性拡張型心筋 症57	58 肥大型心 筋症58	59 拘束型心 筋症59	60 再生不良 性貧血60	61 自己免疫 性溶血性 貧血61	62 発作性夜 間へモグロ ビン尿症 62	63 特発性血 小板減少 性紫斑病 63
全国	15,122	18,724	4,201	60	8,348	1,178	959	16,972
北海道	925	1,078	627	2	445	91	37	978
青森県	220	95	32	-	77	2	6	163
岩手県	157	251	17	-	94	21	11	268
宮城県	319	470	69	-	133	23	15	289
秋田県	97	98	24	-	56	11	8	149
山形県	130	279	35	-	56	4	8	95
福島県	310	455	55	-	128	18	7	266
茨城県	364	280	61	-	177	19	18	289
栃木県	246	269	50	-	122	10	9	191
群馬県	186	423	31	-	148	18	15	346
埼玉県	825	602	110	1	439	56	62	757
千葉県	765	713	177	2	348	66	52	797
東京都	1,667	1,427	434	7	723	75	89	1,416
神奈川県	996	838	184	6	488	55	72	1,048
新潟県	254	473	66	-	170	17	13	249
富山県	89	164	40	1	87	14	11	109
石川県	145	207	50	1	117	17	9	218
福井県	89	98	22	1	56	4	5	111
山梨県	77	135	17	-	45	8	9	58
長野県	248	401	74	3	141	25	20	317
岐阜県	152	173	34	-	147	29	17	344
静岡県	370	487	69	2	198	27	28	435
愛知県	601	583	124	1	430	80	62	987
三重県	179	392	72	1	103	17	10	257
滋賀県	138	224	34	1	129	20	13	225
京都府	263	504	79	4	213	29	23	403
大阪府	1,112	1,898	356	9	761	120	81	1,732
兵庫県	569	974	154	1	369	51	52	690
奈良県	134	418	132	-	120	6	16	224
和歌山県	101	147	44	1	67	18	8	200
鳥取県	70	167	17	2	35	5	2	74
島根県	68	125	13	2	80	10	8	93
岡山県	255	488	105	-	143	25	15	234
広島県	310	352	73	3	163	15	10	343
山口県	152	185	27	1	93	16	11	232
徳島県	84	120	39	-	67	14	8	124
香川県	163	198	41	2	68	13	5	149
愛媛県	209	230	45	-	88	9	9	169
高知県	95	49	19	-	34	4	2	117
福岡県	781	583	124	3	327	50	30	626
佐賀県	85	120	23	1	74	6	9	112
長崎県	240	246	85	-	104	16	9	173
熊本県	224	449	139	-	122	7	14	217
大分県	168	237	44	1	95	12	11	205
宮崎県	164	161	62	-	94	11	12	125
鹿児島県	234	245	50	-	90	9	6	225
沖縄県	92	213	22	1	84	5	12	143

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	64 血栓性血 小板減少 性紫斑病 64	65 原発性免 疫不全症 候群65	66 IgA腎症66	67 多発性囊 胞腎67	68 黄色靱帯 骨化症68	69 後縦靱帯 骨化症69	70 広範脊柱 管狭窄症 70	71 特発性大 腿骨頭壊 死症71
全国	361	1,964	12,447	12,164	6,104	32,406	5,000	18,817
北海道	19	116	503	578	177	1,583	57	929
青森県	5	6	119	117	58	451	19	181
岩手県	5	17	117	99	42	293	14	160
宮城県	8	33	320	295	74	543	32	330
秋田県	5	17	92	76	74	264	36	176
山形県	1	14	141	108	43	161	104	126
福島県	1	33	130	200	142	632	21	412
茨城県	4	43	237	253	150	748	31	356
栃木県	4	28	215	196	71	405	99	340
群馬県	5	23	268	144	54	394	25	337
埼玉県	11	112	510	744	288	1,500	359	732
千葉県	13	105	580	607	245	1,383	137	819
東京都	30	251	1,024	1,664	475	2,665	413	1,608
神奈川県	17	150	708	866	277	1,606	189	1,282
新潟県	9	32	152	231	84	458	126	362
富山県	4	18	77	88	85	247	8	101
石川県	3	20	114	101	78	356	10	211
福井県	1	8	90	81	91	279	59	114
山梨県	3	11	63	65	42	144	27	39
長野県	6	30	144	221	72	358	105	330
岐阜県	4	22	171	167	97	539	96	275
静岡県	14	51	314	355	139	675	53	454
愛知県	20	79	624	597	196	1,263	99	811
三重県	3	14	211	161	104	703	45	231
滋賀県	8	18	207	172	43	301	139	228
京都府	11	33	373	251	152	909	234	408
大阪府	36	172	1,143	947	511	2,990	318	1,566
兵庫県	19	70	531	466	200	1,190	204	667
奈良県	9	26	279	170	79	351	35	271
和歌山県	6	11	94	97	96	444	45	154
鳥取県	1	8	92	53	43	178	37	82
島根県	1	12	103	65	71	199	32	105
岡山県	4	26	278	197	116	682	171	342
広島県	11	49	454	253	167	702	225	784
山口県	6	19	147	85	124	552	55	347
徳島県	1	14	73	77	69	377	32	124
香川県	5	14	132	91	61	392	44	168
愛媛県	5	26	64	95	133	519	27	167
高知県	3	6	95	76	64	318	26	114
福岡県	13	86	310	352	295	1,448	436	904
佐賀県	4	10	107	81	58	225	103	155
長崎県	9	22	227	133	126	481	147	270
熊本県	2	20	248	129	111	495	54	293
大分県	4	17	113	102	102	501	218	253
宮崎県	1	13	65	57	65	330	25	187
鹿児島県	2	25	161	103	138	753	179	308
沖縄県	5	34	227	98	122	419	50	204

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	72 下垂体性 ADH分泌 異常症72	73 下垂体性 TSH分泌 亢進症73	74 下垂体性 PRL分泌 亢進症74	75 クッシング 病75	76 下垂体性 ゴナドトロ ピン分泌 亢進症76	77 下垂体性 成長ホル モン分泌 亢進症77	78 下垂体前 葉機能低 下症78	79 家族性高 コレステ ロール血 症(ホモ接 合体)79
全国	3,701	173	2,177	911	36	4,388	19,006	371
北海道	260	11	79	61	1	247	963	27
青森県	30	1	30	10	-	53	225	2
岩手県	19	1	14	4	1	41	79	5
宮城県	66	1	73	16	-	85	326	3
秋田県	21	1	32	5	-	24	115	1
山形県	8	-	11	8	-	28	128	1
福島県	40	4	69	23	5	67	403	7
茨城県	86	5	18	19	-	76	361	5
栃木県	78	4	24	13	-	85	322	3
群馬県	45	4	44	12	1	65	286	1
埼玉県	149	7	56	30	1	167	852	25
千葉県	136	12	105	54	5	224	817	10
東京都	420	18	239	99	1	382	1,533	27
神奈川県	246	9	133	60	-	265	1,355	27
新潟県	62	4	34	15	1	72	323	6
富山県	18	1	19	7	-	46	146	2
石川県	42	1	22	8	-	47	166	2
福井県	25	1	3	6	1	23	85	1
山梨県	17	1	15	2	-	23	74	2
長野県	70	4	35	18	1	97	314	21
岐阜県	57	5	20	9	-	74	282	4
静岡県	103	2	88	33	1	190	556	9
愛知県	239	10	104	58	1	318	1,012	18
三重県	82	1	37	13	2	69	228	4
滋賀県	66	3	22	14	-	43	195	6
京都府	95	4	50	24	2	92	388	7
大阪府	266	9	216	51	-	359	2,385	40
兵庫県	139	9	86	31	1	188	774	24
奈良県	45	5	27	11	-	61	312	8
和歌山県	49	1	16	8	-	38	198	3
鳥取県	23	-	10	1	-	37	116	2
島根県	16	-	12	9	-	26	131	3
岡山県	60	1	41	9	1	63	257	6
広島県	66	4	57	21	1	58	425	7
山口県	33	-	21	5	-	42	195	1
徳島県	29	1	8	12	-	30	109	2
香川県	20	-	20	14	-	69	175	1
愛媛県	46	3	7	6	1	39	114	10
高知県	16	-	12	6	-	18	64	1
福岡県	136	11	102	50	5	191	692	10
佐賀県	23	2	10	4	-	28	119	3
長崎県	51	4	28	11	-	41	170	3
熊本県	41	5	48	12	2	64	364	2
大分県	20	1	17	13	-	35	151	1
宮崎県	48	-	35	7	-	32	210	4
鹿児島県	57	2	13	7	1	36	319	9
沖縄県	37	-	15	2	-	30	192	5

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	80 甲状腺ホル モン不 応症80	81 先天性副 腎皮質酵 素欠損症 81	82 先天性副 腎低形成 症82	83 アジソン病 83	84 サルコイ ドーシス84	85 特発性間 質性肺炎 85	86 肺動脈性 肺高血圧 症86	87 肺静脈閉 塞症／肺 毛細血管 腫症87
全国	45	945	52	327	15,655	17,665	4,319	24
北海道	1	83	3	39	1,082	835	168	2
青森県	-	6	2	2	201	180	37	-
岩手県	-	10	-	2	218	191	50	-
宮城県	-	12	3	1	392	352	77	-
秋田県	1	3	2	1	140	96	30	-
山形県	-	2	-	1	117	183	35	-
福島県	-	11	-	3	245	431	71	1
茨城県	-	18	-	5	307	412	96	-
栃木県	2	9	2	8	332	324	81	1
群馬県	3	10	-	3	306	301	64	-
埼玉県	3	49	-	12	765	885	195	3
千葉県	-	39	4	17	643	952	201	-
東京都	5	100	5	35	1,329	1,633	375	2
神奈川県	6	67	4	18	644	1,249	272	4
新潟県	-	16	1	1	352	221	64	1
富山県	-	6	4	1	150	87	38	-
石川県	-	15	1	4	198	211	45	-
福井県	-	2	-	-	105	152	36	-
山梨県	-	5	-	1	96	164	22	-
長野県	-	8	-	2	236	402	79	1
岐阜県	2	8	3	2	302	271	78	-
静岡県	3	26	1	5	489	408	123	1
愛知県	1	46	3	11	876	887	188	1
三重県	1	5	1	4	237	256	50	-
滋賀県	2	14	1	3	138	154	54	1
京都府	-	20	-	6	428	423	96	-
大阪府	5	84	2	35	1,199	956	359	-
兵庫県	1	44	1	16	561	699	217	1
奈良県	-	8	-	4	168	225	49	1
和歌山県	-	-	-	5	125	126	46	-
鳥取県	-	9	-	1	100	103	25	-
島根県	3	2	1	-	110	190	32	-
岡山県	1	20	1	3	239	276	103	-
広島県	-	30	-	8	231	384	112	-
山口県	-	19	-	3	200	205	49	-
徳島県	-	3	-	3	141	156	34	1
香川県	1	10	-	6	126	143	37	-
愛媛県	-	12	-	3	150	230	56	-
高知県	-	7	-	1	117	57	12	-
福岡県	3	41	3	11	525	846	188	2
佐賀県	-	2	-	2	112	95	35	-
長崎県	-	11	1	3	215	214	45	-
熊本県	-	16	1	8	206	308	73	-
大分県	-	7	1	5	269	258	51	-
宮崎県	-	15	1	5	191	220	34	1
鹿児島県	-	8	-	9	196	178	72	-
沖縄県	1	7	-	9	146	136	65	-

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	88 慢性血栓 塞栓性肺 高血圧症 88	89 リンパ脈管 筋腫症89	90 網膜色素 変性症90	91 バッド・キ アリ症候群 91	92 特発性門 脈圧亢進 症92	93 原発性胆 汁性胆管 炎93	94 原発性硬 化性胆管 炎94	95 自己免疫 性肝炎95
全国	4,843	912	22,223	218	301	16,996	1,022	6,884
北海道	149	42	813	3	19	1,314	48	839
青森県	38	11	127	5	1	165	6	34
岩手県	40	6	229	3	3	163	17	57
宮城県	127	19	431	5	5	377	21	72
秋田県	20	3	142	5	1	298	12	58
山形県	49	5	243	2	4	220	7	23
福島県	87	9	584	4	5	376	9	81
茨城県	89	13	544	2	7	283	23	133
栃木県	98	11	440	1	2	142	11	58
群馬県	56	16	384	2	10	210	21	60
埼玉県	264	53	1,064	10	23	1,017	61	314
千葉県	229	52	1,316	10	7	720	51	253
東京都	542	129	2,194	22	39	1,699	108	917
神奈川県	369	59	1,535	14	23	895	72	360
新潟県	81	18	357	3	12	242	6	99
富山県	52	10	178	1	5	168	8	27
石川県	49	10	129	2	3	209	14	71
福井県	20	7	104	1	1	100	7	21
山梨県	29	3	90	2	-	36	5	24
長野県	107	7	319	3	1	263	18	52
岐阜県	58	16	169	7	6	163	23	85
静岡県	127	19	566	5	8	195	22	132
愛知県	218	36	775	6	8	316	56	225
三重県	55	9	244	1	4	316	15	65
滋賀県	46	7	264	3	-	184	11	66
京都府	101	23	306	2	6	378	18	126
大阪府	386	76	2,339	16	18	1,276	75	639
兵庫県	263	45	740	14	5	612	45	325
奈良県	64	5	239	4	6	283	25	97
和歌山県	38	7	131	4	4	205	10	67
鳥取県	26	5	70	2	3	107	11	49
島根県	34	6	147	2	1	90	6	45
岡山県	90	23	280	3	4	394	19	106
広島県	120	19	480	8	9	581	24	220
山口県	56	11	203	2	2	283	9	64
徳島県	25	3	91	4	3	128	11	41
香川県	40	9	168	-	2	214	5	53
愛媛県	56	7	334	5	3	150	15	73
高知県	25	1	154	1	-	59	5	35
福岡県	173	37	747	4	13	745	37	241
佐賀県	34	7	203	3	2	73	9	23
長崎県	52	14	459	2	6	245	11	94
熊本県	69	17	365	2	8	197	9	111
大分県	40	7	195	6	3	197	5	111
宮崎県	46	9	353	4	-	153	3	80
鹿児島県	76	5	545	2	1	183	10	94
沖縄県	30	6	433	6	5	372	8	64

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	96 クローン病 96	97 潰瘍性大 腸炎97	98 好酸球性 消化管疾 患98	99 慢性特発 性偽性腸 閉塞症99	100 巨大膀胱 短小結腸 腸管蠕動 不全症100	101 腸管神経 節細胞僅 少症101	102 ルビンシュ タイン・ティ ビ症候群 102	103 CFC症候 群103
全国	48,320	138,079	1,184	186	1	17	7	7
北海道	2,911	7,408	84	8	-	1	1	1
青森県	539	1,223	5	-	-	-	-	-
岩手県	515	1,137	7	1	-	-	-	-
宮城県	971	2,604	18	9	-	2	1	-
秋田県	381	1,448	18	1	-	-	-	-
山形県	315	1,061	13	1	-	-	-	-
福島県	628	1,822	19	1	-	1	-	-
茨城県	973	3,191	11	4	-	1	1	-
栃木県	698	2,190	27	3	-	-	-	1
群馬県	678	2,268	24	3	-	-	-	-
埼玉県	2,604	8,243	52	5	-	-	-	-
千葉県	2,092	6,257	35	8	-	2	-	-
東京都	4,685	15,309	90	22	1	2	-	1
神奈川県	3,226	9,302	78	14	-	1	-	-
新潟県	674	2,545	21	6	-	-	-	-
富山県	442	988	17	4	-	-	-	-
石川県	485	1,108	8	3	-	-	-	-
福井県	250	755	2	-	-	-	-	-
山梨県	190	593	8	2	-	-	-	1
長野県	500	1,873	20	5	-	-	-	-
岐阜県	683	2,288	15	1	-	-	-	-
静岡県	1,364	3,856	18	7	-	1	-	-
愛知県	3,028	7,992	63	4	-	2	-	1
三重県	594	1,848	20	1	-	-	-	-
滋賀県	548	1,621	23	2	-	-	-	-
京都府	850	2,864	17	5	-	-	-	-
大阪府	3,667	11,590	90	17	-	-	1	-
兵庫県	2,219	6,026	72	11	-	-	-	1
奈良県	470	1,921	8	4	-	-	1	-
和歌山県	412	1,049	8	3	-	1	-	-
鳥取県	180	550	8	1	-	-	-	-
島根県	256	766	10	1	-	-	-	-
岡山県	835	2,075	37	4	-	-	-	-
広島県	1,133	3,042	38	5	-	1	-	-
山口県	620	1,414	12	1	-	-	-	-
徳島県	377	885	8	2	-	-	-	-
香川県	366	994	25	-	-	-	-	-
愛媛県	588	1,547	12	1	-	-	-	-
高知県	259	535	7	1	-	-	-	-
福岡県	2,298	4,868	35	7	-	-	-	1
佐賀県	367	869	11	-	-	-	-	-
長崎県	506	1,353	32	2	-	-	-	-
熊本県	806	2,191	14	1	-	1	-	-
大分県	588	1,450	9	2	-	1	-	-
宮崎県	418	831	8	1	-	-	1	-
鹿児島県	615	1,289	14	1	-	-	-	-
沖縄県	516	1,040	13	1	-	-	1	-

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	104 コステロ症 候群104	105 チャージ症 候群105	106 クリオピリン 関連周期 熱症候群 106	107 若年性特 発性関節 炎107	108 TNF受容 体関連周 期性症候 群108	109 非典型溶 血性尿毒 症症候群 109	110 ブラウ症候 群110	111 先天性ミオ パチー111
全国	10	25	83	918	33	78	22	351
北海道	-	1	-	20	1	6	-	10
青森県	-	-	-	10	-	-	-	5
岩手県	-	-	-	10	-	-	-	2
宮城県	1	-	1	18	-	2	1	4
秋田県	-	-	-	8	-	1	-	-
山形県	-	-	-	14	-	-	-	3
福島県	-	-	-	12	-	-	-	7
茨城県	1	1	1	25	-	-	1	9
栃木県	-	-	-	12	-	-	-	15
群馬県	-	-	2	19	-	-	-	1
埼玉県	-	1	7	58	-	5	-	23
千葉県	-	1	3	42	-	4	-	17
東京都	2	2	16	116	6	10	1	70
神奈川県	1	1	4	79	1	7	1	19
新潟県	-	-	1	14	-	1	-	12
富山県	-	-	-	12	-	-	1	4
石川県	-	1	-	12	-	-	1	2
福井県	-	-	3	2	1	-	-	1
山梨県	-	-	-	8	-	-	1	2
長野県	2	2	1	11	-	4	-	3
岐阜県	-	-	2	10	-	-	1	3
静岡県	-	1	4	19	2	3	-	9
愛知県	-	2	2	35	1	2	-	5
三重県	-	1	1	16	-	3	1	4
滋賀県	-	-	2	9	1	2	-	6
京都府	-	1	6	23	-	1	-	8
大阪府	1	7	3	68	3	7	4	30
兵庫県	-	-	3	32	4	3	-	12
奈良県	-	-	-	8	1	1	-	3
和歌山県	-	-	-	10	-	2	-	3
鳥取県	-	-	1	10	-	-	-	1
島根県	1	-	-	8	-	1	-	2
岡山県	-	-	3	15	4	-	2	9
広島県	-	-	1	25	1	2	-	10
山口県	-	-	2	5	-	-	-	6
徳島県	-	-	-	4	-	2	-	-
香川県	-	1	2	3	1	-	-	1
愛媛県	-	-	5	13	-	-	-	2
高知県	-	-	-	10	-	-	-	2
福岡県	-	1	1	24	2	5	2	9
佐賀県	-	-	-	7	-	-	-	2
長崎県	-	1	2	7	3	1	1	3
熊本県	-	-	-	13	-	1	1	2
大分県	-	-	-	8	1	1	-	3
宮崎県	-	-	1	6	-	1	1	-
鹿児島県	1	-	2	16	-	-	1	3
沖縄県	-	-	1	12	-	-	1	4

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	112	113	114	115	116	117	118	119
	マリネスコ・ シェーグレ ン症候群 112	筋ジストロ フィー113	非ジストロ フィー性ミ オトニー症 候群114	遺伝性周 期性四肢 麻痺115	アトピー性 脊髄炎116	脊髄空洞 症117	脊髄髄膜 瘤118	アイザック ス症候群 119
全国	5	5,246	23	60	47	602	124	108
北海道	-	231	-	1	1	20	5	2
青森県	1	128	-	-	-	5	1	-
岩手県	-	73	-	-	1	4	1	2
宮城県	-	140	-	1	-	19	3	2
秋田県	-	39	-	-	1	3	-	-
山形県	-	60	-	1	-	7	-	1
福島県	-	106	1	4	-	9	1	-
茨城県	-	98	-	3	1	17	4	-
栃木県	-	113	2	1	-	8	7	-
群馬県	1	79	-	-	-	12	-	3
埼玉県	-	245	3	3	-	38	3	5
千葉県	-	156	-	5	2	30	7	4
東京都	1	651	7	5	4	95	15	17
神奈川県	-	250	1	-	2	42	3	8
新潟県	1	103	-	-	-	7	4	-
富山県	-	39	-	-	-	1	-	-
石川県	-	18	-	1	-	5	1	3
福井県	-	37	-	-	1	1	1	-
山梨県	-	34	-	-	-	2	-	-
長野県	-	104	-	1	1	12	9	-
岐阜県	-	34	-	-	-	7	-	2
静岡県	-	173	-	5	2	12	1	2
愛知県	-	104	3	2	2	20	2	4
三重県	-	69	-	1	1	12	1	2
滋賀県	1	53	-	5	-	5	4	-
京都府	-	108	-	2	-	12	1	2
大阪府	-	484	1	7	5	33	13	3
兵庫県	-	248	-	-	2	28	8	4
奈良県	-	85	-	-	-	3	3	2
和歌山県	-	65	1	-	-	6	-	-
鳥取県	-	18	-	-	1	1	-	-
島根県	-	33	1	1	-	1	1	2
岡山県	-	98	-	2	1	9	4	10
広島県	-	119	1	2	3	12	1	5
山口県	-	65	1	-	1	6	1	3
徳島県	-	35	-	-	1	5	-	1
香川県	-	79	-	-	-	8	1	-
愛媛県	-	45	-	-	1	3	2	1
高知県	-	23	-	1	-	6	-	-
福岡県	-	139	-	-	6	27	6	6
佐賀県	-	23	1	-	1	2	-	1
長崎県	-	47	-	-	3	10	2	1
熊本県	-	103	-	-	-	10	-	-
大分県	-	49	-	-	-	6	-	3
宮崎県	-	50	-	-	1	3	2	1
鹿児島県	-	80	-	-	1	11	1	5
沖縄県	-	113	-	6	1	7	5	1

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	120 遺伝性ジ ストニア 120	121 神経フェリ チン症121	122 脳表ヘモ ジデリン沈 着症122	123 禿頭と変 形性脊椎 症を伴う常 染色体劣 性白質脳 症123	124 皮質下梗 塞と白質 脳症を伴う 常染色体 優性脳動 脈症124	125 神経軸索 スフェロイ ド形成を伴 う遺伝性び まん性白 質125	126 ペリー症候 群126	127 前頭側頭 葉変性症 127
全国	113	2	198	5	187	65	5	1,311
北海道	1	-	4	-	7	1	-	45
青森県	2	-	2	-	3	-	-	14
岩手県	-	-	1	-	3	-	-	13
宮城県	2	-	4	-	3	-	-	18
秋田県	-	-	2	-	-	-	-	10
山形県	-	-	2	-	1	-	-	12
福島県	1	-	5	-	1	-	-	22
茨城県	3	-	5	-	1	3	-	30
栃木県	2	-	3	1	-	2	-	35
群馬県	2	-	-	-	-	2	-	15
埼玉県	9	-	6	-	2	2	-	51
千葉県	4	-	14	-	6	-	1	52
東京都	19	-	18	-	14	5	-	146
神奈川県	4	1	14	-	9	4	-	92
新潟県	1	-	10	-	5	1	-	25
富山県	-	-	2	-	2	-	-	8
石川県	4	-	5	-	-	1	-	12
福井県	-	-	2	-	-	-	-	11
山梨県	1	-	2	-	-	1	-	5
長野県	4	-	1	-	4	1	-	17
岐阜県	-	-	5	-	-	1	-	10
静岡県	3	-	8	-	3	1	-	42
愛知県	10	-	9	-	13	3	-	21
三重県	1	-	2	2	3	-	-	19
滋賀県	1	-	-	-	3	2	-	16
京都府	1	-	2	-	3	3	-	21
大阪府	5	-	17	-	22	10	-	96
兵庫県	3	1	4	-	11	2	-	68
奈良県	3	-	3	-	4	1	-	11
和歌山県	1	-	1	-	1	-	-	7
鳥取県	-	-	1	-	2	-	-	7
島根県	-	-	-	-	-	1	-	4
岡山県	1	-	3	1	5	1	-	29
広島県	-	-	7	-	9	3	1	31
山口県	-	-	-	-	1	-	-	15
徳島県	-	-	2	-	1	3	-	11
香川県	2	-	4	-	3	-	-	12
愛媛県	1	-	3	-	-	1	-	17
高知県	1	-	1	1	1	-	-	12
福岡県	6	-	5	-	3	4	2	60
佐賀県	1	-	1	-	1	-	-	11
長崎県	3	-	2	-	3	-	-	13
熊本県	2	-	7	-	8	2	1	25
大分県	-	-	2	-	3	1	-	33
宮崎県	2	-	-	-	2	1	-	23
鹿児島県	3	-	7	-	9	2	-	48
沖縄県	4	-	-	-	12	-	-	16

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	128	129	130	131	132	133	134	135
	ビッカース タッフ脳幹 脳炎128	痙攣重積 型(二相 性)急性脳 症129	先天性無 痛無汗症 130	アレキサン ダー病131	先天性核 上性球麻 痺132	メビウス症 候群133	中隔視神 経形成異 常症／ドモ ルシア症 候群134	アイカル ディ症候群 135
全国	77	46	42	46	8	13	13	15
北海道	3	1	-	2	1	-	2	-
青森県	-	1	-	-	-	-	-	1
岩手県	2	-	-	1	-	-	1	-
宮城県	-	3	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	1	-
山形県	-	-	-	1	-	-	-	-
福島県	2	-	-	3	-	-	-	1
茨城県	2	2	-	3	1	1	-	-
栃木県	-	2	1	1	-	-	1	1
群馬県	1	-	1	1	-	1	1	-
埼玉県	2	4	2	1	-	-	-	2
千葉県	6	3	2	2	-	-	-	-
東京都	10	6	6	2	-	5	1	2
神奈川県	9	4	2	1	-	-	1	1
新潟県	-	1	-	2	-	-	-	-
富山県	-	-	1	-	-	-	-	1
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	4	-	1	1	-	-	-
山梨県	-	-	1	-	-	-	-	-
長野県	-	2	4	1	-	-	-	-
岐阜県	1	-	1	-	-	-	-	-
静岡県	1	1	1	-	-	-	1	-
愛知県	3	-	2	1	-	-	-	1
三重県	1	-	-	2	-	-	-	-
滋賀県	1	-	1	1	-	-	-	-
京都府	2	-	-	-	-	-	-	1
大阪府	7	4	3	2	1	1	1	-
兵庫県	4	1	1	2	2	-	-	-
奈良県	-	-	1	1	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	1	-	-	-	-	-	-
島根県	1	-	1	1	-	-	-	-
岡山県	3	-	-	2	-	-	2	1
広島県	-	3	-	1	-	2	-	-
山口県	-	-	1	-	-	1	-	-
徳島県	-	-	1	-	-	-	-	-
香川県	1	-	-	1	1	-	-	-
愛媛県	3	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	3	-	1	6	-	1	1	-
佐賀県	1	1	2	-	-	-	-	-
長崎県	2	-	1	1	-	-	-	1
熊本県	-	1	2	-	-	-	-	-
大分県	2	-	1	-	-	-	-	-
宮崎県	1	-	2	1	-	-	-	-
鹿児島県	1	-	-	-	-	-	-	1
沖縄県	2	1	-	2	1	1	-	1

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	136 片側巨脳 症136	137 限局性皮 質異形成 137	138 神経細胞 移動異常 症138	139 先天性大 脳白質形 成不全症 139	140 ドラベ症候 群140	141 海馬硬化 を伴う内側 側頭葉て んかん141	142 ミオクロ ニー欠神 てんかん 142	143 ミオクロ ニー脱力 発作を伴う てんかん 143
全国	24	72	60	38	67	73	4	22
北海道	-	9	3	2	4	-	2	1
青森県	-	-	1	-	-	-	-	1
岩手県	-	-	1	-	-	1	-	-
宮城県	-	-	1	3	2	1	-	-
秋田県	-	-	-	-	1	-	-	-
山形県	-	1	-	-	1	-	-	-
福島県	3	-	-	-	3	1	-	2
茨城県	-	1	3	1	1	-	-	2
栃木県	1	1	2	1	1	1	-	2
群馬県	1	1	-	-	1	-	-	1
埼玉県	2	1	4	1	4	2	-	1
千葉県	3	4	3	-	1	4	-	-
東京都	3	11	3	2	4	14	-	2
神奈川県	2	6	-	2	4	3	1	-
新潟県	-	2	3	1	2	-	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	1	2	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	4	-	1	5	1	-	1
岐阜県	1	-	-	-	3	-	-	-
静岡県	-	-	3	1	2	3	-	1
愛知県	2	1	2	2	1	1	-	1
三重県	1	-	2	-	2	-	-	2
滋賀県	-	-	-	2	2	2	-	-
京都府	-	1	1	-	1	1	-	1
大阪府	-	9	9	9	8	6	-	-
兵庫県	1	4	4	2	1	2	-	-
奈良県	-	2	-	-	-	1	1	1
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	1	1	-	-
島根県	-	1	-	-	-	-	-	-
岡山県	2	1	3	-	2	-	-	-
広島県	-	1	-	1	1	-	-	-
山口県	1	3	1	-	-	7	-	-
徳島県	-	1	1	-	-	1	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	1	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	2	5	2	-	4	-	-
佐賀県	-	1	1	1	3	2	-	-
長崎県	-	2	-	-	-	3	-	-
熊本県	-	-	1	1	2	7	-	-
大分県	1	1	-	3	-	1	-	1
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	1
鹿児島県	-	1	3	-	1	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	2	-	-	-

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	144 レノックス・ ガストー症 候群144	145 ウエスト症 候群145	146 大田原症 候群146	147 早期ミオク ロニー脳 症147	148 遊走性焦 点発作を 伴う乳児て んかん148	149 片側痙攣・ 片麻痺・て んかん症 候群149	150 環状20番 染色体症 候群150	151 ラスムッセ ン脳炎151
全国	282	229	20	10	21	33	15	46
北海道	41	9	-	-	-	1	-	4
青森県	-	2	-	-	-	-	-	1
岩手県	-	3	-	-	-	-	-	1
宮城県	5	4	-	-	-	-	-	2
秋田県	-	-	-	-	-	-	1	1
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	4	7	-	1	-	-	-	3
茨城県	7	10	2	1	2	2	-	5
栃木県	6	21	1	-	-	1	1	-
群馬県	3	3	-	-	-	-	-	-
埼玉県	11	5	4	-	4	2	1	1
千葉県	11	32	1	1	-	-	1	1
東京都	23	6	1	1	-	-	1	2
神奈川県	6	5	3	-	4	22	-	1
新潟県	23	8	1	-	-	1	-	5
富山県	-	-	-	-	-	-	-	1
石川県	-	1	1	1	-	-	-	-
福井県	5	-	1	1	-	-	-	-
山梨県	1	1	-	-	-	-	1	-
長野県	11	7	-	-	-	-	1	1
岐阜県	-	1	-	-	-	-	-	-
静岡県	6	1	-	-	-	1	2	1
愛知県	1	-	1	-	-	-	1	3
三重県	3	2	-	-	-	-	-	1
滋賀県	-	6	1	-	-	-	-	1
京都府	3	-	-	-	1	-	-	-
大阪府	14	49	2	1	1	-	1	2
兵庫県	17	9	-	-	-	-	1	-
奈良県	7	11	-	-	2	-	1	2
和歌山県	1	1	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	3	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	4	9	-	-	-	1	-	-
広島県	15	5	-	1	-	-	1	1
山口県	1	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	2	-	-	1	-	-	1	1
香川県	-	1	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	-	-
高知県	1	-	-	-	2	-	-	1
福岡県	6	1	-	-	3	-	-	1
佐賀県	8	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	16	1	-	-	-	1	-	-
熊本県	9	3	-	-	1	1	-	-
大分県	2	-	-	-	-	-	-	2
宮崎県	3	1	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	1	1	1	-	-	-	-
沖縄県	3	2	-	-	1	-	-	1

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	152	153	154	155	156	157	158	159
	PCDH19 関連症候 群152	難治頻回 部分発作 重積型急 性脳炎153	徐波睡眠 期持続性 棘徐波を 示すてん かん性脳 症154	ランドウ・ク レフナー症 候群155	レット症候 群156	スタージ・ ウェーバー 症候群157	結節性硬 化症158	色素性乾 皮症159
全国	13	55	27	8	98	77	925	86
北海道	-	5	-	1	11	3	30	3
青森県	-	-	1	-	2	1	10	1
岩手県	-	-	-	-	1	1	7	-
宮城県	-	2	-	-	2	1	28	4
秋田県	-	1	-	-	-	-	5	1
山形県	1	-	-	-	1	1	11	2
福島県	-	2	-	-	3	1	10	-
茨城県	-	3	1	-	4	-	31	-
栃木県	-	1	-	-	2	2	18	1
群馬県	-	1	-	-	2	2	15	-
埼玉県	-	3	1	-	2	4	48	3
千葉県	1	1	-	1	7	5	43	3
東京都	2	1	2	-	4	18	121	4
神奈川県	3	3	2	1	-	4	50	5
新潟県	-	2	1	-	1	1	11	2
富山県	-	2	-	-	-	-	9	1
石川県	-	1	-	-	-	-	7	-
福井県	-	2	-	-	1	-	6	-
山梨県	-	1	-	-	1	-	7	-
長野県	1	-	3	-	3	-	18	-
岐阜県	1	-	-	-	3	-	16	-
静岡県	-	-	1	-	4	2	42	4
愛知県	1	3	1	-	3	1	38	3
三重県	-	1	3	-	-	-	15	-
滋賀県	-	-	2	-	3	-	11	2
京都府	-	4	-	-	1	1	19	1
大阪府	2	4	2	1	17	3	62	9
兵庫県	-	1	-	-	5	5	46	13
奈良県	-	1	-	-	-	3	9	1
和歌山県	-	-	-	-	-	1	2	2
鳥取県	-	1	-	1	-	-	4	-
島根県	-	-	-	-	-	1	3	1
岡山県	-	2	-	-	3	-	16	3
広島県	-	-	-	1	2	1	27	-
山口県	-	-	-	-	-	1	4	2
徳島県	-	1	-	-	-	-	6	-
香川県	-	-	-	-	1	2	4	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	3	-
高知県	-	-	-	-	-	-	6	-
福岡県	-	-	-	1	-	3	23	4
佐賀県	-	-	-	1	2	-	16	-
長崎県	-	2	3	-	1	2	6	-
熊本県	1	-	-	-	2	-	16	-
大分県	-	1	1	-	1	2	10	3
宮崎県	-	-	2	-	-	1	13	3
鹿児島県	-	1	1	-	1	2	8	1
沖縄県	-	1	-	-	2	2	15	4

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	160 先天性魚 鱗癬160	161 家族性良 性慢性天 疱瘡161	162 類天疱瘡 (後天性表 皮水疱症 を含む。)162	163 特発性後 天性全身 性無汗症163	164 眼皮膚白 皮症164	165 肥厚性皮 膚骨膜症165	166 弾性線維 性仮性黄 色腫166	167 マルファン 症候群167
全国	90	57	3,764	551	28	19	109	1,081
北海道	10	4	221	28	1	-	3	47
青森県	-	-	36	3	-	1	-	6
岩手県	2	2	34	5	-	-	-	2
宮城県	-	-	71	12	1	-	3	10
秋田県	1	-	24	3	-	1	1	12
山形県	-	-	33	6	-	-	1	6
福島県	1	-	65	7	1	1	2	19
茨城県	2	1	63	9	2	-	-	27
栃木県	-	3	66	11	-	2	-	17
群馬県	1	-	36	6	-	-	-	10
埼玉県	3	3	190	33	1	-	5	68
千葉県	5	3	127	27	4	-	9	46
東京都	6	7	360	71	5	1	6	155
神奈川県	6	6	240	29	-	1	5	65
新潟県	2	1	57	6	-	-	-	18
富山県	2	-	31	2	-	-	2	4
石川県	1	1	35	8	-	-	3	5
福井県	1	1	41	2	-	-	-	7
山梨県	-	-	10	3	-	-	-	11
長野県	1	2	29	2	-	-	3	41
岐阜県	1	1	54	12	1	2	1	9
静岡県	1	1	85	13	-	1	1	27
愛知県	5	4	177	24	-	-	3	36
三重県	2	1	61	5	1	1	-	12
滋賀県	1	-	61	3	-	-	-	14
京都府	1	1	88	19	-	1	4	30
大阪府	2	3	381	28	3	2	10	102
兵庫県	6	1	240	32	2	1	4	50
奈良県	3	-	51	7	2	-	1	8
和歌山県	1	-	30	8	-	-	3	10
鳥取県	-	-	35	6	-	-	2	11
島根県	3	1	20	20	-	-	-	10
岡山県	1	-	62	12	-	2	-	17
広島県	4	1	54	11	-	-	4	30
山口県	-	1	32	4	1	-	2	13
徳島県	1	-	24	7	-	-	1	2
香川県	2	1	24	5	1	-	1	9
愛媛県	1	-	46	5	-	-	2	9
高知県	2	-	13	-	-	-	2	2
福岡県	1	2	145	8	1	1	9	32
佐賀県	-	-	14	2	-	-	2	5
長崎県	4	-	26	4	-	-	7	12
熊本県	2	2	65	6	-	-	1	8
大分県	-	-	46	10	-	-	-	13
宮崎県	-	1	40	4	-	-	3	7
鹿児島県	1	1	77	14	-	-	3	14
沖縄県	1	1	44	9	1	1	-	13

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	168 エーラス・ ダンロス症 候群168	169 メンケス病 169	170 オクシピタ ル・ホーン 症候群170	171 ウィルソン 病171	172 低ホスファ ターゼ症 172	173 VATER 症候群173	174 那須・ハコ ラ病174	175 ウィーバー 症候群175
全国	179	1	1	715	26	15	4	-
北海道	10	-	-	43	1	-	-	-
青森県	1	-	-	13	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	5	-	1	-	-
宮城県	6	-	-	11	-	-	-	-
秋田県	1	-	-	6	-	-	-	-
山形県	1	-	-	5	-	-	-	-
福島県	1	-	-	12	-	-	-	-
茨城県	5	-	-	13	-	-	-	-
栃木県	1	-	-	16	-	-	-	-
群馬県	8	-	-	8	-	1	-	-
埼玉県	4	-	-	28	1	1	1	-
千葉県	12	-	-	24	2	1	-	-
東京都	22	-	1	108	1	5	-	-
神奈川県	10	-	-	40	2	2	-	-
新潟県	4	-	-	11	-	-	-	-
富山県	-	-	-	8	-	-	-	-
石川県	-	-	-	8	-	-	-	-
福井県	-	-	-	3	-	-	-	-
山梨県	1	-	-	1	-	-	-	-
長野県	8	-	-	13	1	-	-	-
岐阜県	-	-	-	6	1	-	-	-
静岡県	7	-	-	13	1	1	-	-
愛知県	12	-	-	26	1	-	-	-
三重県	-	-	-	8	-	-	-	-
滋賀県	2	-	-	7	-	-	-	-
京都府	6	-	-	10	-	-	1	-
大阪府	16	-	-	75	3	1	-	-
兵庫県	11	-	-	32	2	1	-	-
奈良県	1	-	-	1	-	1	1	-
和歌山県	2	-	-	6	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	1	-	-	3	-	-	-	-
岡山県	1	-	-	9	-	-	-	-
広島県	2	-	-	16	1	-	-	-
山口県	1	-	-	7	1	-	-	-
徳島県	-	-	-	2	-	-	-	-
香川県	1	-	-	4	-	-	-	-
愛媛県	2	-	-	16	1	-	-	-
高知県	1	-	-	11	1	-	-	-
福岡県	-	1	-	29	2	-	1	-
佐賀県	1	-	-	6	-	-	-	-
長崎県	3	-	-	15	-	-	-	-
熊本県	2	-	-	5	-	-	-	-
大分県	2	-	-	6	-	-	-	-
宮崎県	5	-	-	6	2	-	-	-
鹿児島県	2	-	-	7	-	-	-	-
沖縄県	3	-	-	13	2	-	-	-

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	176	177	178	179	180	181	182	183
	コフィン・ローリー症候群176	ジュベール症候群関連疾患177	モワット・ウィルソン症候群178	ウィリアムズ症候群179	ATR-X症候群180	クルーゾン症候群181	アペール症候群182	ファイファー症候群183
全国	5	11	13	49	7	19	6	6
北海道	-	1	-	2	-	2	1	-
青森県	-	-	-	1	-	1	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	1	1	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	2	-	-	-	-
茨城県	-	1	-	3	-	-	1	-
栃木県	-	1	1	2	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	1	-	1	-	-
埼玉県	-	3	-	2	1	3	1	-
千葉県	-	1	1	4	-	-	-	1
東京都	-	2	3	4	-	2	-	1
神奈川県	2	-	2	2	-	2	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	1	-	1	-	-
福井県	-	-	1	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	1	3	1	1	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	1	2	1	-	-
三重県	-	-	-	1	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	1	-	-	-	-
大阪府	1	1	1	1	3	-	-	1
兵庫県	-	-	-	-	-	-	1	1
奈良県	-	-	1	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	1	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	1	1
広島県	-	-	-	4	-	2	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	1	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	1	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	4	-	2	-	-
佐賀県	-	-	-	2	-	-	-	-
長崎県	-	-	1	2	-	-	1	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	1	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-
鹿児島県	1	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	3	-	-	-	-

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	184	185	186	187	188	189	190	191
	アント レー・ビク スラー症候 群184	コフィン・シ リス症候群 185	ロスムンド・ トムソン症 候群186	歌舞伎症 候群187	多脾症候 群188	無脾症候 群189	鰓耳腎症 候群190	ウェルナー 症候群191
全国	3	4	3	14	54	84	8	102
北海道	-	-	-	2	-	3	-	4
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	2	-	-	3
宮城県	-	-	-	-	-	1	-	4
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	1	2	-	1
福島県	-	-	-	1	1	1	1	3
茨城県	-	-	-	1	1	4	1	1
栃木県	-	-	-	-	1	2	-	-
群馬県	-	-	-	-	1	-	-	2
埼玉県	1	-	2	-	1	2	-	5
千葉県	-	-	-	1	3	9	1	8
東京都	-	3	-	3	3	7	1	9
神奈川県	-	-	-	1	3	7	1	7
新潟県	-	-	-	-	1	2	-	1
富山県	-	-	-	-	-	1	-	2
石川県	-	-	-	-	-	-	-	1
福井県	-	-	-	-	-	-	-	2
山梨県	-	-	-	-	1	-	-	2
長野県	-	1	-	1	2	4	-	1
岐阜県	-	-	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	-	-	-	2	3	1	5
愛知県	-	-	-	-	1	3	-	2
三重県	-	-	-	-	1	-	-	1
滋賀県	-	-	-	-	1	-	-	-
京都府	-	-	-	1	1	-	-	3
大阪府	-	-	-	2	9	7	-	5
兵庫県	-	-	-	-	1	3	-	1
奈良県	-	-	-	-	1	1	-	2
和歌山県	-	-	-	-	1	2	-	1
鳥取県	1	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	2
岡山県	-	-	-	-	1	2	-	5
広島県	-	-	-	1	3	3	-	3
山口県	-	-	-	-	-	1	-	1
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	2
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	1	-	-	-
福岡県	-	-	1	-	1	1	2	2
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	1
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	3
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	4
大分県	-	-	-	-	-	-	-	2
宮崎県	-	-	-	-	2	-	-	-
鹿児島県	1	-	-	-	1	6	-	1
沖縄県	-	-	-	-	6	6	-	-

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	192 コケイン症 候群192	193 ブラダー・ ウィリ症候 群193	194 ソトス症候 群194	195 ヌーナン症 候群195	196 ヤング・シ ンプソン症 候群196	197 1p36欠失 症候群197	198 4p欠失症 候群198	199 5p欠失症 候群199
全国	5	172	17	45	-	8	7	6
北海道	-	6	1	-	-	1	-	-
青森県	-	5	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	1	1	-	-	-	-	-
宮城県	-	4	1	1	-	1	-	-
秋田県	-	3	-	1	-	-	-	-
山形県	-	2	1	-	-	-	-	-
福島県	-	4	-	1	-	-	-	-
茨城県	-	2	-	1	-	1	-	-
栃木県	-	2	-	2	-	-	-	-
群馬県	-	4	-	1	-	-	-	-
埼玉県	-	11	1	1	-	1	-	-
千葉県	-	6	1	1	-	-	1	-
東京都	-	18	2	8	-	3	1	-
神奈川県	-	9	-	3	-	-	-	-
新潟県	-	2	-	-	-	-	-	-
富山県	-	4	-	-	-	-	-	-
石川県	-	1	-	1	-	-	-	-
福井県	-	1	-	-	-	-	-	1
山梨県	-	1	-	1	-	-	1	-
長野県	-	3	-	-	-	-	-	-
岐阜県	1	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	7	-	-	-	1	-	-
愛知県	-	1	-	-	-	-	-	-
三重県	-	1	-	2	-	-	-	-
滋賀県	1	2	-	-	-	-	-	-
京都府	-	5	-	3	-	-	-	-
大阪府	-	18	2	2	-	-	2	2
兵庫県	1	5	1	2	-	-	1	-
奈良県	-	2	1	1	-	-	-	-
和歌山県	-	2	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	4	-	1	-	-	-	-
島根県	-	-	1	1	-	-	-	-
岡山県	-	3	-	1	-	-	1	1
広島県	-	2	1	-	-	-	-	-
山口県	-	2	-	1	-	-	-	-
徳島県	-	1	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	5	-	2	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	2	7	-	3	-	-	-	-
佐賀県	-	2	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	2	1	2	-	-	-	-
熊本県	-	4	-	-	-	-	-	-
大分県	-	4	-	-	-	-	-	1
宮崎県	-	-	1	1	-	-	-	-
鹿児島県	-	1	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	3	1	1	-	-	-	1

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	200 第14番染 色体父親 性ダイソ ミー症候群 200	201 アンジェル マン症候 群201	202 スミス・マギ ニス症候 群202	203 22q11.2欠 失症候群 203	204 エマヌエル 症候群204	205 脆弱X症 候群関連 疾患205	206 脆弱X症 候群206	207 総動脈幹 遺残症207
全国	6	30	1	69	5	6	2	32
北海道	-	2	-	-	-	-	-	2
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	2	1	-	-	3
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	1	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-	-	-
茨城県	1	3	-	3	-	-	1	1
栃木県	-	1	-	-	-	-	-	1
群馬県	-	-	-	1	-	-	-	1
埼玉県	-	2	-	5	1	-	-	-
千葉県	1	1	-	6	-	1	1	5
東京都	-	2	-	6	-	-	-	-
神奈川県	1	2	-	6	-	-	-	-
新潟県	-	2	-	3	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	2	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	3	1	-	-	3
岐阜県	-	-	-	1	-	-	-	1
静岡県	-	1	-	2	-	2	-	-
愛知県	-	1	-	2	1	-	-	-
三重県	-	-	-	1	-	1	-	-
滋賀県	-	1	-	1	-	-	-	-
京都府	-	-	-	3	-	-	-	1
大阪府	-	8	-	5	-	-	-	3
兵庫県	1	-	1	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	1
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	2	-	-	-	-
広島県	-	1	-	2	-	-	-	2
山口県	1	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	1	-	-	-
愛媛県	-	-	-	2	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	1	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	3	-	2	-	1
熊本県	-	-	-	1	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	1
鹿児島県	-	1	-	2	-	-	-	3
沖縄県	1	1	-	3	-	-	-	1

R03都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	208 修正大血 管転位症 208	209 完全大血 管転位症 209	210 単心室症 210	211 左心低形 成症候群 211	212 三尖弁閉 鎖症212	213 心室中隔 欠損を伴 わない肺 動脈閉鎖 症213	214 心室中隔 欠損を伴う 肺動脈閉 鎖症214	215 ファロー四 徴症215
全国	186	244	425	54	183	140	108	689
北海道	2	7	16	-	6	4	2	17
青森県	2	4	8	-	2	-	-	5
岩手県	2	2	4	1	3	3	-	1
宮城県	7	12	10	1	2	3	11	19
秋田県	1	-	3	-	1	-	-	4
山形県	-	-	-	1	2	-	-	6
福島県	1	1	3	2	1	1	1	8
茨城県	5	11	10	-	1	3	2	21
栃木県	3	5	5	1	4	2	2	13
群馬県	3	2	10	1	3	4	-	13
埼玉県	11	18	14	3	11	7	5	37
千葉県	10	15	19	5	11	12	8	53
東京都	23	26	38	5	18	9	8	76
神奈川県	15	19	40	1	16	16	8	38
新潟県	2	8	6	-	5	2	1	7
富山県	-	-	1	-	1	-	-	2
石川県	1	-	2	-	3	-	1	2
福井県	1	-	3	-	-	-	1	1
山梨県	-	-	-	-	1	3	-	2
長野県	3	4	5	4	7	6	4	19
岐阜県	1	2	3	-	2	-	1	1
静岡県	5	2	15	3	4	7	6	7
愛知県	5	4	6	1	2	-	1	12
三重県	2	3	8	-	1	3	1	11
滋賀県	3	3	8	-	3	2	1	7
京都府	5	3	3	1	1	2	4	10
大阪府	17	30	45	5	24	11	8	83
兵庫県	4	7	20	1	5	9	4	23
奈良県	4	7	11	-	6	5	5	18
和歌山県	2	-	2	-	2	1	-	4
鳥取県	-	2	1	-	1	-	-	3
島根県	3	1	3	2	-	-	-	5
岡山県	3	3	7	3	6	4	1	13
広島県	4	2	20	1	2	2	3	8
山口県	-	3	2	-	1	-	2	1
徳島県	1	1	3	-	-	-	-	4
香川県	3	2	-	1	1	1	-	1
愛媛県	1	4	4	-	1	1	1	25
高知県	-	-	2	-	1	-	-	3
福岡県	12	7	5	1	6	3	7	21
佐賀県	1	1	8	1	2	-	1	8
長崎県	2	3	13	1	3	2	1	12
熊本県	3	2	4	-	2	1	2	7
大分県	3	2	2	2	2	-	-	5
宮崎県	1	3	11	1	1	4	-	11
鹿児島県	4	3	9	5	3	-	1	13
沖縄県	5	10	13	-	3	7	4	29

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	216 両大血管 右室起始 症216	217 エプスタイ ン病217	218 アルポート 症候群218	219 ギャロウェ イ・モワト症 候群219	220 急速進行 性糸球体 腎炎220	221 抗糸球体 基底膜腎 炎221	222 一次性ネ フローゼ症 候群222	223 一次性膜 性増殖性 糸球体腎 炎223
全国	256	130	223	1	1,147	343	12,221	367
北海道	11	5	7	-	82	22	539	20
青森県	3	-	2	-	9	3	145	5
岩手県	1	1	1	-	23	3	142	1
宮城県	9	3	10	-	11	2	179	9
秋田県	3	2	-	-	2	3	91	4
山形県	4	1	3	-	23	7	107	5
福島県	1	-	1	-	9	8	129	3
茨城県	11	5	3	-	43	10	245	8
栃木県	6	3	4	-	21	5	185	8
群馬県	-	1	3	-	39	2	154	5
埼玉県	15	9	13	-	43	18	578	20
千葉県	15	9	8	-	50	13	526	10
東京都	19	13	23	-	65	23	1,706	56
神奈川県	25	11	13	1	48	21	668	22
新潟県	5	4	5	-	16	9	118	5
富山県	-	2	2	-	28	1	70	1
石川県	1	-	1	-	16	5	128	6
福井県	-	-	2	-	20	-	78	7
山梨県	-	-	2	-	2	3	55	2
長野県	13	7	4	-	29	7	154	7
岐阜県	-	-	8	-	11	13	197	4
静岡県	11	1	6	-	26	9	270	7
愛知県	7	3	13	-	54	17	912	21
三重県	1	2	3	-	15	3	163	3
滋賀県	2	-	5	-	18	5	143	3
京都府	6	3	8	-	26	7	273	12
大阪府	24	10	24	-	58	23	1,014	22
兵庫県	10	5	12	-	70	16	579	10
奈良県	8	3	-	-	12	7	189	4
和歌山県	3	1	1	-	12	1	109	2
鳥取県	1	2	1	-	10	2	57	2
島根県	-	-	-	-	13	2	88	1
岡山県	5	4	7	-	26	13	234	5
広島県	4	2	6	-	40	11	326	3
山口県	1	1	1	-	18	4	78	3
徳島県	2	2	-	-	19	-	87	3
香川県	-	-	1	-	9	1	252	2
愛媛県	2	2	2	-	13	4	63	2
高知県	1	1	-	-	13	1	61	3
福岡県	3	5	4	-	24	3	259	16
佐賀県	2	-	3	-	18	3	88	6
長崎県	-	-	5	-	12	3	157	8
熊本県	7	1	1	-	8	6	189	7
大分県	3	1	1	-	20	4	98	5
宮崎県	3	-	1	-	3	1	56	1
鹿児島県	4	2	2	-	17	6	147	1
沖縄県	4	3	1	-	3	13	135	7

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	224 紫斑病性 腎炎224	225 先天性腎 性尿崩症 225	226 間質性膀 胱炎(ハン ナ型)226	227 オスラー病 227	228 閉塞性細 気管支炎 228	229 肺胞蛋白 症(自己免 疫性又は 先天性) 229	230 肺胞低換 気症候群 230	231 α1ーアン チトリプシ ン欠乏症 231
全国	1,023	45	885	837	35	212	145	16
北海道	44	2	42	55	-	14	4	4
青森県	7	-	7	11	1	5	1	1
岩手県	14	-	3	1	1	2	1	-
宮城県	12	5	12	9	1	5	13	-
秋田県	9	1	2	25	1	1	-	-
山形県	4	-	5	7	-	1	-	-
福島県	9	-	19	13	-	12	-	-
茨城県	22	-	10	14	1	1	3	-
栃木県	15	-	19	9	2	4	5	-
群馬県	12	-	7	16	-	6	3	-
埼玉県	35	3	26	41	3	7	11	-
千葉県	37	1	42	41	4	12	8	-
東京都	88	5	75	88	-	13	12	5
神奈川県	53	4	30	52	2	7	11	-
新潟県	16	-	6	3	-	6	1	-
富山県	9	-	5	7	2	-	2	-
石川県	11	-	7	8	1	2	1	1
福井県	7	1	6	4	-	2	1	-
山梨県	5	-	5	2	-	2	1	-
長野県	12	1	9	18	-	2	8	-
岐阜県	16	1	22	12	-	3	-	-
静岡県	40	2	15	13	1	2	2	-
愛知県	56	1	32	44	1	6	7	-
三重県	10	1	12	22	-	1	-	-
滋賀県	6	-	16	8	1	2	-	-
京都府	23	-	63	12	-	7	7	-
大阪府	115	2	101	86	2	28	11	-
兵庫県	68	3	49	48	2	13	1	-
奈良県	19	-	13	8	-	3	3	-
和歌山県	12	-	3	3	1	3	2	-
鳥取県	10	-	5	6	-	-	-	-
島根県	11	-	2	-	-	1	-	-
岡山県	23	-	5	15	1	3	-	-
広島県	26	-	26	14	-	2	-	1
山口県	7	-	12	11	1	4	-	1
徳島県	5	-	12	10	-	-	1	-
香川県	13	1	7	6	-	3	2	-
愛媛県	7	3	8	11	1	1	1	-
高知県	5	-	8	7	-	1	1	-
福岡県	34	1	52	24	2	8	4	-
佐賀県	7	-	4	2	-	1	1	-
長崎県	16	-	25	7	-	5	-	-
熊本県	29	2	8	16	2	4	4	-
大分県	12	1	16	11	-	1	5	-
宮崎県	7	1	7	5	-	2	-	-
鹿児島県	10	3	8	8	-	2	4	2
沖縄県	15	-	17	4	1	2	3	1

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	232	233	234	235	236	237	238	239
	カーニー 複合232	ウォルフラ ム症候群 233	ペルオキ シソーム病 (副腎白質 ジストロ フィーを除 く。)234	副甲状腺 機能低下 症235	偽性副甲 状腺機能 低下症236	副腎皮質 刺激ホル モン不応 症237	ビタミンD 抵抗性くる 病／骨軟 化症238	ビタミンD 依存性くる 病／骨軟 化症239
全国	23	12	-	302	116	14	396	5
北海道	-	-	-	17	3	-	15	-
青森県	-	-	-	3	-	-	3	-
岩手県	-	-	-	3	-	1	2	-
宮城県	2	2	-	5	4	1	1	-
秋田県	-	-	-	2	2	-	4	-
山形県	-	1	-	1	-	-	4	-
福島県	-	-	-	10	-	-	9	-
茨城県	1	-	-	7	4	-	7	1
栃木県	-	-	-	7	2	-	2	-
群馬県	-	-	-	4	1	-	-	-
埼玉県	-	1	-	21	8	-	14	-
千葉県	-	-	-	14	12	-	20	-
東京都	3	4	-	22	4	2	44	-
神奈川県	3	1	-	17	10	1	33	-
新潟県	-	-	-	5	3	-	7	-
富山県	-	-	-	1	-	-	1	-
石川県	-	-	-	3	4	-	5	-
福井県	-	-	-	3	-	1	1	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	4	3	-	9	-
岐阜県	-	-	-	7	1	-	9	-
静岡県	-	-	-	11	8	1	13	-
愛知県	-	1	-	14	5	1	27	-
三重県	-	-	-	3	-	-	1	-
滋賀県	1	-	-	4	1	-	7	-
京都府	-	-	-	5	1	-	8	1
大阪府	6	-	-	35	9	1	35	-
兵庫県	-	-	-	10	4	1	20	1
奈良県	-	-	-	4	2	-	4	-
和歌山県	-	-	-	1	1	-	2	-
鳥取県	-	-	-	1	1	-	4	-
島根県	-	-	-	3	1	-	3	-
岡山県	-	-	-	5	3	-	8	-
広島県	2	-	-	4	5	1	13	-
山口県	-	-	-	1	1	-	1	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	8	-
香川県	-	-	-	2	2	-	-	-
愛媛県	2	-	-	1	1	-	4	-
高知県	-	-	-	-	-	-	1	-
福岡県	1	-	-	13	1	2	20	1
佐賀県	-	1	-	2	1	-	4	-
長崎県	-	-	-	3	1	-	4	-
熊本県	-	-	-	7	3	1	3	1
大分県	-	-	-	4	-	-	4	-
宮崎県	-	1	-	2	1	-	3	-
鹿児島県	1	-	-	4	-	-	4	-
沖縄県	1	-	-	7	3	-	5	-

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	240 フェニルケ トン尿症 240	241 高チロシン 血症1型 241	242 高チロシン 血症2型 242	243 高チロシン 血症3型 243	244 メーブルシ ロップ尿症 244	245 プロピオン 酸血症245	246 メチルマロ ン酸血症 246	247 イソ吉草酸 血症247
全国	264	2	-	1	13	15	30	3
北海道	8	-	-	-	-	1	-	-
青森県	1	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	3	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	9	-	-	-	-	1	2	-
秋田県	1	-	-	-	-	1	-	-
山形県	5	-	-	-	-	1	1	-
福島県	1	-	-	-	1	-	-	-
茨城県	4	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	3	-	-	-	-	-	1	-
群馬県	3	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	15	-	-	-	1	-	1	-
千葉県	10	-	-	-	-	-	2	1
東京都	33	-	-	-	4	-	1	-
神奈川県	20	-	-	-	-	1	2	-
新潟県	3	-	-	-	-	-	-	-
富山県	2	-	-	-	-	-	-	-
石川県	3	-	-	-	-	-	-	-
福井県	4	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	1	-	-	-	-	-	-	-
長野県	4	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	2	-	-	-	-	1	2	-
静岡県	2	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	14	-	-	-	-	-	1	-
三重県	2	-	-	-	-	1	-	-
滋賀県	5	-	-	-	1	-	-	-
京都府	5	-	-	-	-	1	-	-
大阪府	21	1	-	-	1	-	1	-
兵庫県	12	-	-	-	-	1	1	-
奈良県	5	-	-	-	3	-	-	-
和歌山県	1	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	1	-	-	-	-	-	-	-
島根県	2	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	7	-	-	-	-	-	2	-
広島県	4	-	-	-	-	-	2	-
山口県	2	-	-	-	-	-	1	-
徳島県	1	-	-	1	-	-	1	-
香川県	3	-	-	-	-	-	1	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	1	-
高知県	2	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	18	-	-	-	-	3	3	-
佐賀県	5	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	4	-	-	-	-	-	1	-
熊本県	5	-	-	-	-	1	-	-
大分県	-	-	-	-	1	-	1	-
宮崎県	3	-	-	-	-	-	-	1
鹿児島県	3	-	-	-	1	1	2	-
沖縄県	2	-	-	-	-	1	-	1

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	248	249	250	251	252	253	254	255
	グルコース トランス ポーター1 欠損症248	グルタル酸 血症1型 249	グルタル酸 血症2型 250	尿素サイク ル異常症 251	リジン尿性 蛋白不耐 症252	先天性葉 酸吸収不 全253	ポルフィリ ン症254	複合カル ボキシラー ゼ欠損症 255
全国	14	4	7	92	27	-	47	6
北海道	-	1	-	3	2	-	1	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	1	12	-	1	2
宮城県	-	-	1	1	-	-	1	-
秋田県	-	-	-	3	2	-	-	-
山形県	-	-	-	2	-	-	1	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	1	2	1	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	1	-	-	1	-	-	-	-
埼玉県	-	1	1	4	1	-	-	1
千葉県	2	-	-	3	3	-	2	-
東京都	-	1	1	10	-	-	8	-
神奈川県	-	-	1	4	-	-	1	-
新潟県	-	-	-	3	-	-	2	-
富山県	-	-	-	1	-	-	1	1
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	2	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-
長野県	-	1	-	1	-	-	1	-
岐阜県	-	-	-	2	2	-	-	-
静岡県	2	-	-	5	2	-	1	-
愛知県	-	-	-	3	1	-	1	1
三重県	-	-	-	-	-	-	3	-
滋賀県	1	-	-	2	-	-	-	-
京都府	1	-	-	1	-	-	-	1
大阪府	3	-	1	3	-	-	6	-
兵庫県	1	-	-	6	-	-	2	-
奈良県	1	-	-	1	-	-	1	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	1	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	1	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	2	-	-	-	-
広島県	-	-	-	3	-	-	2	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	1	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	1	8	1	-	2	-
佐賀県	-	-	-	4	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	2	-
熊本県	-	-	-	4	-	-	2	-
大分県	-	-	-	5	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	1	-	-	2	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	2	-

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	256 筋型糖原 病256	257 肝型糖原 病257	258 ガラクトー スー1ーリ ン酸ウリジ ルトランス フェラ258	259 レシチンコ レステロー ルアシルト ランスフェ ラーゼ欠 259	260 シトステ ロール血 症260	261 タンジール 病261	262 原発性高 カイロミク ロ血症262	263 脳腱黄色 腫症263
全国	22	101	2	4	24	9	46	48
北海道	1	1	-	-	-	-	1	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	3	-	-	1	1	-	-
宮城県	1	3	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	3	-	-	-	-	1	-
山形県	-	1	-	-	-	-	-	2
福島県	-	1	-	-	-	1	2	-
茨城県	1	2	-	-	-	1	-	-
栃木県	-	-	-	1	2	-	3	-
群馬県	-	3	-	-	-	1	-	-
埼玉県	2	2	-	-	5	-	2	1
千葉県	2	5	-	-	1	-	2	3
東京都	6	11	-	-	2	1	5	4
神奈川県	3	8	-	1	-	-	5	-
新潟県	-	2	-	-	-	-	-	2
富山県	-	1	-	-	-	-	3	1
石川県	-	-	-	-	-	1	1	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	1	2	-	-	-	-	1	4
岐阜県	-	2	-	-	-	-	-	1
静岡県	2	1	-	-	-	-	-	2
愛知県	-	8	-	-	1	-	3	1
三重県	1	1	-	-	1	1	2	-
滋賀県	-	1	1	-	-	-	-	-
京都府	-	3	-	-	-	-	1	-
大阪府	1	7	1	-	5	-	2	4
兵庫県	-	1	-	-	1	-	2	3
奈良県	-	5	-	-	-	1	2	1
和歌山県	-	-	-	-	-	-	5	1
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	2	-	-	-	-	1	-
岡山県	-	1	-	-	1	-	-	1
広島県	1	3	-	-	-	-	-	4
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	1	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	2	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	3	-	-	-	-	-	2
佐賀県	-	1	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	1	-	-	1	-	-	1
熊本県	-	3	-	-	-	-	-	-
大分県	-	2	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	2	-	1	3	1	-	1
鹿児島県	-	2	-	-	-	-	-	2
沖縄県	-	2	-	1	-	-	1	7

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	264 無βリポタ ンパク血症 264	265 脂肪萎縮 症265	266 家族性地 中海熱266	267 高IgD症候 群267	268 中條・西村 症候群268	269 化膿性無 菌性関節 炎・壊疽性 膿皮症・ア クネ症候 群269	270 慢性再発 性多発性 骨髄炎270	271 強直性脊 椎炎271
全国	4	33	530	2	7	7	102	4,552
北海道	-	-	59	-	-	2	8	183
青森県	-	1	7	-	-	-	1	24
岩手県	1	-	5	-	-	-	-	34
宮城県	1	1	8	-	-	-	-	96
秋田県	-	-	4	-	-	-	3	17
山形県	-	-	3	-	-	-	-	42
福島県	-	-	10	-	-	-	1	54
茨城県	-	1	11	-	-	-	-	82
栃木県	-	-	11	-	-	-	-	50
群馬県	-	-	4	-	-	-	-	54
埼玉県	-	5	16	-	-	-	6	155
千葉県	-	2	22	-	-	-	3	221
東京都	-	2	56	-	1	-	14	659
神奈川県	-	4	54	-	-	1	6	283
新潟県	-	-	3	-	-	-	3	68
富山県	-	-	3	-	-	-	6	47
石川県	-	-	3	-	-	1	2	63
福井県	-	-	1	1	-	-	-	26
山梨県	-	-	3	-	-	-	-	19
長野県	-	1	13	-	-	-	-	163
岐阜県	-	-	6	-	-	-	1	80
静岡県	-	5	5	-	-	-	2	77
愛知県	1	2	24	-	-	1	7	258
三重県	-	-	1	-	-	-	1	59
滋賀県	-	-	4	-	-	-	1	32
京都府	-	-	4	-	-	-	6	105
大阪府	1	-	31	-	2	-	3	363
兵庫県	-	-	19	-	-	-	1	241
奈良県	-	-	2	-	1	-	-	47
和歌山県	-	-	2	-	2	-	-	27
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	16
島根県	-	-	1	-	-	-	-	9
岡山県	-	1	5	-	-	-	4	58
広島県	-	-	4	-	-	-	2	86
山口県	-	1	4	-	-	-	-	43
徳島県	-	-	4	-	-	-	-	37
香川県	-	-	2	-	-	1	-	42
愛媛県	-	-	5	-	-	-	1	45
高知県	-	1	1	-	1	-	-	41
福岡県	-	4	23	1	-	-	13	202
佐賀県	-	-	8	-	-	1	-	26
長崎県	-	1	45	-	-	-	3	79
熊本県	-	-	11	-	-	-	2	47
大分県	-	1	7	-	-	-	1	68
宮崎県	-	-	3	-	-	-	-	24
鹿児島県	-	-	7	-	-	-	1	44
沖縄県	-	-	6	-	-	-	-	56

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	272 進行性骨 化性線維 異形成症 272	273 肋骨異常 を伴う先天 性側弯症 273	274 骨形成不 全症274	275 タナトフォ リック骨異 形成症275	276 軟骨無形 成症276	277 リンパ管腫 症／ゴー ハム病277	278 巨大リンパ 管奇形(頸 部顔面病 変)278	279 巨大静脈 奇形(頸部 口腔咽頭 びまん性 病変)279
全国	25	21	121	5	88	56	17	47
北海道	-	2	6	-	2	1	3	7
青森県	1	-	-	-	2	-	1	-
岩手県	1	-	2	-	3	-	1	-
宮城県	-	-	3	-	1	3	-	3
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	1	1	-	3	-	-	-
福島県	-	-	3	-	1	1	-	2
茨城県	-	1	1	1	-	2	-	-
栃木県	-	-	2	-	3	-	-	1
群馬県	1	1	-	-	1	2	-	-
埼玉県	-	-	10	-	-	4	1	1
千葉県	1	-	3	-	3	3	-	3
東京都	2	3	17	1	22	7	1	-
神奈川県	2	1	2	-	10	4	2	3
新潟県	2	1	1	-	1	2	-	-
富山県	-	1	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	1
福井県	-	2	3	-	1	1	-	1
山梨県	-	-	-	-	-	1	-	1
長野県	-	-	4	-	-	1	-	1
岐阜県	2	-	1	1	1	2	-	-
静岡県	2	-	3	-	7	-	-	-
愛知県	1	1	9	1	5	5	3	2
三重県	-	-	1	-	2	1	-	-
滋賀県	-	1	-	-	-	-	-	1
京都府	1	1	4	-	-	2	-	2
大阪府	1	-	12	1	5	3	-	4
兵庫県	3	-	3	-	2	2	1	4
奈良県	1	-	2	-	1	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	1	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	1	1	4	-	-	1	-	2
広島県	-	-	5	-	3	1	1	-
山口県	-	-	-	-	-	-	1	-
徳島県	-	-	2	-	-	-	-	-
香川県	-	-	2	-	1	-	1	1
愛媛県	-	-	1	-	-	-	-	1
高知県	-	-	1	-	1	-	-	1
福岡県	-	2	3	-	2	2	1	3
佐賀県	3	-	2	-	-	1	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	1	-	-
熊本県	-	-	1	-	1	1	-	1
大分県	-	-	-	-	-	1	-	1
宮崎県	-	-	2	-	1	1	-	-
鹿児島県	-	-	1	-	1	-	-	-
沖縄県	-	2	4	-	1	-	-	-

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	280	281	282	283	284	285	286	287
	巨大動静 脈奇形(頸 部顔面又 は四肢病 変)280	クリッペル・ トレノネー・ ウェーバー 症候群281	先天性赤 血球形成 異常性貧 血282	後天性赤 芽球癆283	ダイヤモンド・ ブラック ファン貧血 284	ファンconi 貧血285	遺伝性鉄 芽球性貧 血286	エプスタイン 症候群 287
全国	104	239	11	829	23	13	13	12
北海道	13	22	-	35	1	-	-	-
青森県	2	3	-	9	1	-	-	1
岩手県	3	2	-	8	-	1	-	-
宮城県	7	4	-	10	2	-	1	-
秋田県	1	4	-	10	-	-	-	-
山形県	-	-	-	7	-	-	-	-
福島県	2	3	-	10	-	-	-	-
茨城県	3	4	-	21	1	-	-	-
栃木県	2	3	-	14	3	-	-	2
群馬県	2	-	-	12	-	-	-	-
埼玉県	3	12	-	48	-	1	1	-
千葉県	1	12	-	44	-	2	1	1
東京都	6	28	1	78	2	2	1	1
神奈川県	5	20	1	54	3	-	2	-
新潟県	3	6	-	12	1	-	-	-
富山県	2	1	-	7	-	1	-	-
石川県	1	1	-	15	-	-	-	-
福井県	1	1	-	2	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	4	-	-	-	-
長野県	1	3	-	23	3	1	1	-
岐阜県	-	4	-	7	-	-	-	-
静岡県	1	6	-	20	-	-	1	-
愛知県	5	11	2	55	-	-	1	1
三重県	-	1	-	10	-	-	-	-
滋賀県	-	5	-	7	-	-	-	-
京都府	-	6	1	14	-	-	1	2
大阪府	8	11	1	65	-	2	1	-
兵庫県	4	12	-	20	2	-	2	-
奈良県	-	4	-	14	-	-	-	-
和歌山県	2	1	-	7	-	1	-	-
鳥取県	-	2	-	8	-	-	-	-
島根県	1	4	-	5	-	-	-	-
岡山県	2	2	-	15	-	-	-	-
広島県	4	5	1	13	-	1	-	-
山口県	2	3	-	10	-	-	-	-
徳島県	1	-	-	9	-	-	-	-
香川県	1	1	-	5	-	-	-	-
愛媛県	1	-	-	10	1	-	-	-
高知県	1	2	-	1	-	-	-	-
福岡県	7	5	2	26	1	1	-	-
佐賀県	1	2	-	14	-	-	-	1
長崎県	3	6	-	13	-	-	-	-
熊本県	-	6	-	11	-	-	-	3
大分県	-	9	-	7	1	-	-	-
宮崎県	1	-	2	10	-	-	-	-
鹿児島県	1	-	-	8	-	-	-	-
沖縄県	-	2	-	22	1	-	-	-

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	288 自己免疫 性後天性 凝固因子 欠乏症288	289 クローンカ イ・カナダ 症候群289	290 非特異性 多発性小 腸潰瘍症 290	291 ヒルシユス プルング病 (全結腸型 又は小腸 型)291	292 総排泄腔 外反症292	293 総排泄腔 遺残293	294 先天性横 隔膜ヘル ニア294	295 乳幼児肝 巨大血管 腫295
全国	414	189	88	19	16	42	13	-
北海道	15	8	2	2	-	1	1	-
青森県	-	-	2	-	1	-	-	-
岩手県	2	4	1	-	-	2	-	-
宮城県	9	3	1	-	3	1	-	-
秋田県	4	6	2	-	-	-	-	-
山形県	1	1	-	-	-	1	1	-
福島県	8	4	1	-	-	-	-	-
茨城県	7	5	1	1	-	1	-	-
栃木県	6	5	1	2	-	-	-	-
群馬県	8	2	-	1	-	-	-	-
埼玉県	16	5	5	-	-	1	-	-
千葉県	15	10	-	-	2	2	-	-
東京都	36	14	8	4	1	4	4	-
神奈川県	20	12	7	-	1	5	1	-
新潟県	10	2	1	-	-	3	-	-
富山県	2	1	2	-	-	-	-	-
石川県	3	4	2	-	1	-	-	-
福井県	4	3	-	-	-	-	-	-
山梨県	4	-	-	-	-	-	-	-
長野県	13	1	4	2	1	3	-	-
岐阜県	10	5	2	-	1	-	-	-
静岡県	15	2	-	1	-	-	-	-
愛知県	29	7	4	1	-	-	-	-
三重県	6	4	2	-	-	1	-	-
滋賀県	5	1	2	-	-	-	-	-
京都府	7	6	-	1	-	-	-	-
大阪府	36	17	8	-	2	5	1	-
兵庫県	23	16	4	-	-	2	-	-
奈良県	14	4	-	-	-	-	1	-
和歌山県	5	3	2	-	-	-	1	-
鳥取県	1	-	-	-	-	-	-	-
島根県	3	-	1	-	-	-	-	-
岡山県	6	2	3	-	2	4	-	-
広島県	11	1	3	1	-	1	-	-
山口県	5	3	-	-	-	-	-	-
徳島県	3	2	-	-	-	-	-	-
香川県	7	5	-	-	-	-	1	-
愛媛県	4	2	1	-	-	-	-	-
高知県	1	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	15	10	10	2	-	4	2	-
佐賀県	4	1	1	-	-	-	-	-
長崎県	3	2	1	-	-	-	-	-
熊本県	2	2	-	-	1	-	-	-
大分県	4	1	1	-	-	-	-	-
宮崎県	1	1	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	4	2	1	1	-	-	-	-
沖縄県	7	-	2	-	-	-	-	-

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	296 胆道閉鎖 症296	297 アラジール 症候群297	298 遺伝性腭 炎298	299 嚢胞性線 維症299	300 IgG4関連 疾患300	301 黄斑ジスト ロフィー 301	302 レーベル 遺伝性視 神経症302	303 アッシャー 症候群303
全国	422	41	31	12	3,371	217	126	20
北海道	9	2	2	-	124	12	4	-
青森県	6	-	-	-	32	1	1	-
岩手県	6	1	-	-	21	1	-	-
宮城県	17	3	3	-	75	11	3	1
秋田県	8	2	-	1	22	1	-	-
山形県	8	-	-	-	29	3	2	-
福島県	6	-	-	-	58	5	3	-
茨城県	23	1	1	-	81	7	6	-
栃木県	10	-	-	1	51	8	1	-
群馬県	6	-	-	-	45	5	4	-
埼玉県	22	1	-	-	170	21	7	-
千葉県	30	2	-	-	153	8	10	-
東京都	34	7	4	1	336	38	17	3
神奈川県	36	-	1	3	258	10	8	1
新潟県	8	-	-	-	48	2	1	-
富山県	1	-	-	-	28	-	2	-
石川県	5	1	-	-	49	1	-	-
福井県	2	-	-	-	28	-	2	-
山梨県	4	2	-	-	15	3	-	-
長野県	8	1	-	-	56	2	1	1
岐阜県	3	1	-	-	73	-	1	-
静岡県	11	1	-	-	66	1	1	-
愛知県	21	1	2	-	126	5	4	-
三重県	8	1	1	-	57	-	-	-
滋賀県	7	-	-	-	42	1	1	1
京都府	7	1	1	-	84	1	-	-
大阪府	22	2	3	1	355	12	14	4
兵庫県	14	4	2	1	221	11	5	-
奈良県	2	-	1	1	65	5	-	-
和歌山県	7	-	-	-	30	1	2	1
鳥取県	1	-	-	-	12	-	1	-
島根県	3	-	2	-	22	4	-	-
岡山県	6	1	-	-	65	1	2	-
広島県	20	1	2	-	77	-	2	1
山口県	3	1	-	-	33	1	2	4
徳島県	2	-	-	-	27	-	1	-
香川県	5	-	-	-	23	5	-	-
愛媛県	4	-	-	-	22	4	1	-
高知県	1	-	1	-	22	1	1	-
福岡県	8	-	-	1	90	8	3	1
佐賀県	4	-	-	-	17	-	-	-
長崎県	7	-	-	-	44	4	1	-
熊本県	1	-	2	-	26	5	2	1
大分県	1	1	-	-	35	1	3	-
宮崎県	1	-	1	-	17	2	3	-
鹿児島県	4	1	1	1	32	3	4	-
沖縄県	-	2	1	1	9	2	-	1

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	304 若年発症 型両側性 感音難聴 304	305 遅発性内リ ンパ水腫 305	306 好酸球性 副鼻腔炎 306	307 カナバン 病307	308 進行性白 質脳症308	309 進行性ミオ クロームス てんかん 309	310 先天異常 症候群310	311 先天性三 尖弁狭窄 症311
全国	42	27	17,525	1	20	41	30	3
北海道	7	1	581	-	-	-	4	-
青森県	3	-	272	-	-	1	-	-
岩手県	2	-	73	-	1	1	-	-
宮城県	2	1	179	-	-	-	2	-
秋田県	1	-	210	-	-	-	-	-
山形県	-	-	117	-	-	-	-	-
福島県	1	-	305	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	290	-	-	-	-	-
栃木県	1	-	265	-	-	1	2	-
群馬県	-	-	177	-	-	-	-	-
埼玉県	2	2	906	-	2	1	1	-
千葉県	2	-	736	-	1	1	1	-
東京都	7	4	2,111	1	1	5	4	-
神奈川県	5	2	797	-	-	4	2	-
新潟県	-	-	184	-	-	3	1	-
富山県	-	-	126	-	-	-	-	-
石川県	1	-	120	-	-	-	-	-
福井県	-	-	100	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	135	-	-	-	-	-
長野県	1	-	302	-	-	1	-	-
岐阜県	-	1	255	-	-	-	-	-
静岡県	2	-	400	-	1	-	2	-
愛知県	-	1	646	-	-	1	-	-
三重県	1	-	168	-	-	-	-	-
滋賀県	-	2	281	-	-	-	-	-
京都府	1	1	498	-	-	1	-	1
大阪府	1	1	1,851	-	3	5	3	2
兵庫県	-	-	1,255	-	1	-	2	-
奈良県	-	-	218	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	105	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	70	-	-	-	-	-
島根県	-	-	239	-	-	-	1	-
岡山県	-	1	244	-	-	2	-	-
広島県	-	-	505	-	-	-	1	-
山口県	-	-	215	-	-	-	1	-
徳島県	-	-	153	-	-	-	-	-
香川県	1	1	276	-	-	-	-	-
愛媛県	1	2	377	-	-	-	-	-
高知県	-	-	104	-	-	-	-	-
福岡県	-	7	804	-	-	8	-	-
佐賀県	-	-	71	-	-	-	1	-
長崎県	-	-	67	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	193	-	5	-	-	-
大分県	-	-	159	-	2	1	-	-
宮崎県	-	-	163	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	127	-	3	5	1	-
沖縄県	-	-	95	-	-	-	1	-

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	312 先天性僧 帽弁狭窄 症312	313 先天性肺 静脈狭窄 症313	314 左肺動脈 右肺動脈 起始症314	315 ネイルパテ ラ症候群 (爪膝蓋骨 症候群)／ LMX1B 315	316 カルニチン 回路異常 症316	317 三頭酵素 欠損症317	318 シトリン欠 損症318	319 セピアプテ リン還元酵 素(SR)欠 損症319
全国	12	1	2	7	19	4	62	2
北海道	-	1	-	-	-	1	2	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	1	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	2	-
秋田県	1	-	-	-	1	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	3	-
福島県	-	-	-	-	1	-	3	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	1	-	-	-	-	-	1	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	2	-
埼玉県	1	-	-	1	-	-	2	-
千葉県	-	-	-	-	2	-	2	-
東京都	3	-	-	-	3	1	5	-
神奈川県	-	-	1	-	1	-	6	1
新潟県	-	-	-	1	2	-	1	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	1	-
福井県	-	-	-	-	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	1	1
岐阜県	-	-	-	-	-	-	1	-
静岡県	1	-	-	-	-	1	5	-
愛知県	-	-	-	1	1	-	4	-
三重県	-	-	-	1	-	-	2	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	2	-	-	1	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	2	-	5	-
兵庫県	-	-	-	-	2	-	2	-
奈良県	1	-	-	-	-	-	3	-
和歌山県	-	-	-	1	1	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	1	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	1	-
広島県	1	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	1	1	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	1	-	1	-	1	-
佐賀県	-	-	-	-	1	-	1	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	1	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	1	-
大分県	1	-	-	-	-	-	2	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	320 先天性グリ コシルホス ファチジル イノシトール(GPI) 320	321 非ケトーシ ス型高グリ シン血症 321	322 β ーケトチ オラーゼ欠 損症322	323 芳香族L- アミノ酸脱 炭酸酵素 欠損症323	324 メチルグル タコン酸尿 症324	325 遺伝性自 己炎症疾 患325	326 大理石骨 病326	327 特発性血 栓症(遺伝 性血栓性 素因による ものに限 る。)327
全国	-	2	-	4	1	13	23	205
北海道	-	-	-	-	-	2	-	12
青森県	-	-	-	-	-	-	1	1
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	3
宮城県	-	-	-	-	-	1	-	5
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	1	-	-	-	-
福島県	-	-	-	1	-	1	-	3
茨城県	-	-	-	-	-	1	-	2
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	10
千葉県	-	1	-	-	-	-	-	8
東京都	-	-	-	1	-	1	2	15
神奈川県	-	-	-	-	-	2	2	9
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	2
富山県	-	-	-	-	-	-	-	2
石川県	-	-	-	-	-	-	-	4
福井県	-	-	-	-	-	1	1	1
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	4
長野県	-	-	-	-	-	-	1	-
岐阜県	-	-	-	-	-	1	-	2
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	4
愛知県	-	-	-	1	-	-	-	8
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	1
京都府	-	-	-	-	-	-	-	6
大阪府	-	-	-	-	-	3	1	31
兵庫県	-	-	-	-	-	-	2	13
奈良県	-	1	-	-	-	-	2	6
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	3
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1
島根県	-	-	-	-	-	-	-	1
岡山県	-	-	-	-	-	-	1	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	8
山口県	-	-	-	-	-	-	-	6
徳島県	-	-	-	-	-	-	4	1
香川県	-	-	-	-	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	2	15
佐賀県	-	-	-	-	1	-	2	3
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	6
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	4
大分県	-	-	-	-	-	-	-	2
宮崎県	-	-	-	-	-	-	1	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	1	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	1

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	328 前眼部形 成異常328	329 無虹彩症 329	330 先天性気 管狭窄症 ／先天性 声門下狭 窄症330	331 特発性多 中心性 キャスル マン病331	332 膠様滴状 角膜ジスト ロフィー 332	333 ハッチンソ ン・ギル フォード症 候群333	334 脳クレアチ ン欠乏症 候群334	335 ネフロン癆 335
全国	13	120	41	1,526	4	—	—	3
北海道	—	1	—	53	1	—	—	—
青森県	—	2	—	10	—	—	—	1
岩手県	—	—	2	6	—	—	—	—
宮城県	—	13	2	15	—	—	—	—
秋田県	—	1	—	3	—	—	—	—
山形県	—	—	1	7	—	—	—	—
福島県	—	3	3	18	1	—	—	—
茨城県	—	1	—	37	—	—	—	—
栃木県	—	1	—	16	2	—	—	—
群馬県	—	2	2	16	—	—	—	—
埼玉県	2	5	—	84	—	—	—	—
千葉県	—	1	3	64	—	—	—	—
東京都	3	16	3	152	—	—	—	—
神奈川県	—	8	—	103	—	—	—	—
新潟県	—	5	3	17	—	—	—	—
富山県	1	2	—	7	—	—	—	—
石川県	—	3	—	14	—	—	—	—
福井県	—	—	—	12	—	—	—	—
山梨県	—	—	—	10	—	—	—	—
長野県	—	3	2	17	—	—	—	—
岐阜県	—	1	—	27	—	—	—	—
静岡県	—	5	—	36	—	—	—	—
愛知県	—	4	3	100	—	—	—	—
三重県	—	1	1	27	—	—	—	—
滋賀県	—	—	—	18	—	—	—	—
京都府	2	3	1	35	—	—	—	—
大阪府	2	12	2	125	—	—	—	—
兵庫県	—	4	1	105	—	—	—	2
奈良県	—	3	1	26	—	—	—	—
和歌山県	—	—	—	16	—	—	—	—
鳥取県	—	3	—	3	—	—	—	—
島根県	—	—	—	6	—	—	—	—
岡山県	—	1	—	32	—	—	—	—
広島県	—	—	—	23	—	—	—	—
山口県	1	—	—	15	—	—	—	—
徳島県	—	—	—	8	—	—	—	—
香川県	—	2	2	20	—	—	—	—
愛媛県	—	2	1	28	—	—	—	—
高知県	—	—	—	18	—	—	—	—
福岡県	—	3	1	67	—	—	—	—
佐賀県	—	—	—	8	—	—	—	—
長崎県	—	3	4	34	—	—	—	—
熊本県	1	1	—	13	—	—	—	—
大分県	—	—	—	19	—	—	—	—
宮崎県	—	3	—	12	—	—	—	—
鹿児島県	—	1	—	22	—	—	—	—
沖縄県	1	1	3	22	—	—	—	—

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	336 家族性低 βリポタン パク血症1 (ホモ接合 体)336	337 ホモシスチ ン尿症337	338 進行性家 族性肝内 胆汁うっ滞 症3387
全国	—	11	2
北海道	—	—	—
青森県	—	1	—
岩手県	—	—	—
宮城県	—	1	—
秋田県	—	1	—
山形県	—	—	—
福島県	—	3	—
茨城県	—	—	1
栃木県	—	—	—
群馬県	—	—	—
埼玉県	—	—	—
千葉県	—	—	—
東京都	—	—	—
神奈川県	—	—	—
新潟県	—	—	—
富山県	—	—	—
石川県	—	—	—
福井県	—	—	—
山梨県	—	—	—
長野県	—	—	—
岐阜県	—	1	—
静岡県	—	—	—
愛知県	—	—	—
三重県	—	—	—
滋賀県	—	—	—
京都府	—	—	—
大阪府	—	1	—
兵庫県	—	1	—
奈良県	—	—	—
和歌山県	—	—	—
鳥取県	—	1	—
島根県	—	—	—
岡山県	—	—	—
広島県	—	—	—
山口県	—	—	—
徳島県	—	—	—
香川県	—	—	—
愛媛県	—	—	—
高知県	—	—	—
福岡県	—	—	—
佐賀県	—	—	—
長崎県	—	—	—
熊本県	—	—	—
大分県	—	—	—
宮崎県	—	1	1
鹿児島県	—	—	—
沖縄県	—	—	—

R03都道府県別、指定都市別(再掲)

特定医療費(指定難病)受給者証所持者数, 対象疾患・都道府県一指定都市(再掲)別

出典:厚生労働省衛生行政報告例(令和3年度末現在)

告示番号 疾病名	総数	1 球脊髄性 筋萎縮症1	2 筋萎縮性 側索硬化 症2	3 脊髄性筋 萎縮症3	4 原発性側 索硬化症4	5 進行性核 上性麻痺5	6 パーキンソ ン病6	7 大脳皮質 基底核変 性症7

指定都市(再掲)

北海道札幌市	23,291	25	146	22	2	365	2,727	120
宮城県仙台市	9,247	22	109	9	—	147	1,195	25
埼玉県さいたま市	8,612	20	94	7	1	76	887	25
千葉県千葉市	7,005	14	73	7	2	79	933	23
神奈川県横浜市	26,905	54	252	12	9	300	3,840	130
神奈川県川崎市	9,937	19	89	10	1	104	1,375	44
神奈川県相模原市	5,722	15	43	1	1	58	773	27
新潟県新潟市	6,469	26	73	6	—	125	844	37
静岡県静岡市	5,116	3	33	5	1	31	627	20
静岡県浜松市	5,915	10	58	6	—	66	658	12
愛知県名古屋市	15,751	39	153	4	1	158	1,827	43
京都府京都市	13,192	13	116	14	1	210	2,046	65
大阪府大阪市	21,320	28	159	15	3	286	2,803	90
大阪府堺市	7,329	10	78	3	1	77	995	27
兵庫県神戸市	13,300	22	82	9	—	146	2,051	72
岡山県岡山市	6,638	8	55	7	—	123	1,104	39
広島県広島市	9,727	13	86	12	2	65	1,311	35
福岡県北九州市	8,489	12	70	8	3	66	1,336	41
福岡県福岡市	11,452	10	90	10	6	149	1,741	53
熊本県熊本市	6,754	13	49	7	1	84	784	30

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	8	9	10	11	12	13	14	15
疾病名	ハンチントン病8	神経有棘赤血球症9	シャルコー・マリー・トゥース病10	重症筋無力症11	先天性筋無力症候群12	多発性硬化症／視神経脊髄炎13	慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多巣性運動ニューロパ14	封入体筋炎15

指定都市(再掲)

北海道札幌市	9	－	23	506	－	611	111	15
宮城県仙台市	8	－	13	240	－	241	47	11
埼玉県さいたま市	2	－	6	227	1	199	42	3
千葉県千葉市	5	－	3	187	－	140	22	9
神奈川県横浜市	30	1	20	660	－	666	138	27
神奈川県川崎市	8	－	8	263	－	246	46	6
神奈川県相模原市	6	－	3	179	－	140	22	1
新潟県新潟市	4	－	5	186	－	142	32	5
静岡県静岡市	7	－	3	138	－	100	24	6
静岡県浜松市	5	－	3	158	－	102	29	10
愛知県名古屋市	27	－	6	381	－	365	105	11
京都府京都市	15	－	4	281	－	277	64	11
大阪府大阪市	17	1	22	484	－	494	110	14
大阪府堺市	7	1	2	171	－	151	26	3
兵庫県神戸市	7	－	10	355	－	270	73	13
岡山県岡山市	13	－	4	178	－	135	54	9
広島県広島市	9	－	5	236	－	209	39	10
福岡県北九州市	9	1	12	222	－	162	26	9
福岡県福岡市	5	2	9	299	－	293	48	5
熊本県熊本市	5	－	7	182	－	141	32	7

R03都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	16	17	18	19	20	21	22	23
疾病名	クロウ・深 瀬症候群 16	多系統萎 縮症17	脊髄小脳 変性症(多 系統萎縮 症を除く。) 18	ライソゾー ム病19	副腎白質 ジストロ フィー20	ミトコンドリ ア病21	もやもや病 22	プリオン病 23

指定都市(再掲)

北海道札幌市	5	210	612	28	6	29	301	7
宮城県仙台市	1	84	230	17	3	16	128	6
埼玉県さいたま市	2	102	181	15	2	13	119	6
千葉県千葉市	2	83	201	12	4	8	64	6
神奈川県横浜市	6	262	629	27	8	43	293	9
神奈川県川崎市	6	88	245	15	4	21	123	2
神奈川県相模原市	3	66	112	10	ー	11	77	2
新潟県新潟市	2	76	212	13	4	12	113	2
静岡県静岡市	ー	69	164	14	2	7	76	3
静岡県浜松市	1	66	160	6	ー	12	71	4
愛知県名古屋市	4	151	346	29	6	25	211	4
京都府京都市	1	132	301	11	3	20	132	3
大阪府大阪市	2	177	530	26	8	33	288	5
大阪府堺市	1	61	175	13	2	14	92	1
兵庫県神戸市	4	106	279	11	2	20	193	4
岡山県岡山市	3	74	125	8	1	8	72	ー
広島県広島市	2	79	214	13	1	13	191	ー
福岡県北九州市	3	71	187	7	3	15	118	5
福岡県福岡市	1	139	314	30	3	17	139	4
熊本県熊本市	1	73	169	11	1	19	81	1

R03都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	24	25	26	27	28	29	30	31
疾病名	亜急性硬化性全脳炎24	進行性多巣性白質脳症25	HTLV-1関連脊髄症26	特発性基底核石灰化症27	全身性アミロイドーシス28	ウルリッヒ病29	遠位型ミオパチー30	ベスレミアオパチー31

指定都市(再掲)

北海道札幌市	2	3	12	2	79	-	7	1
宮城県仙台市	-	-	5	-	39	-	8	-
埼玉県さいたま市	-	-	3	-	32	2	2	-
千葉県千葉市	-	-	5	-	20	-	1	-
神奈川県横浜市	-	5	14	2	90	-	3	-
神奈川県川崎市	-	1	8	-	28	-	4	-
神奈川県相模原市	-	-	1	-	18	-	4	-
新潟県新潟市	-	1	3	1	28	-	4	-
静岡県静岡市	-	-	3	1	26	-	1	-
静岡県浜松市	1	-	1	-	30	-	-	-
愛知県名古屋市	-	-	7	3	70	1	1	-
京都府京都市	-	3	4	2	61	-	3	-
大阪府大阪市	1	-	22	6	78	1	3	-
大阪府堺市	-	-	11	2	21	-	1	-
兵庫県神戸市	-	1	8	2	67	-	4	-
岡山県岡山市	-	-	4	-	32	-	4	-
広島県広島市	1	4	5	1	53	-	5	-
福岡県北九州市	-	-	17	1	67	-	2	-
福岡県福岡市	-	1	24	1	61	-	2	-
熊本県熊本市	-	-	17	-	45	-	5	-

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	32	33	34	35	36	37	38	39
疾病名	自己貪食 空胞性ミオ パチー32	シュワル ツ・ヤンペ ル症候群 33	神経線維 腫症34	天疱瘡35	表皮水疱 症36	膿疱性乾 癬(汎発 型)37	ステイヴ ンス・ジョン ソン症候群 38	中毒性表 皮壊死症 39

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	62	100	8	54	6	2
宮城県仙台市	-	-	26	27	2	11	3	-
埼玉県さいたま市	-	-	30	25	1	12	-	1
千葉県千葉市	-	-	26	22	3	11	1	-
神奈川県横浜市	-	-	98	90	8	43	4	1
神奈川県川崎市	-	-	30	17	2	19	4	-
神奈川県相模原市	-	-	26	19	2	5	1	-
新潟県新潟市	-	-	28	22	-	9	-	-
静岡県静岡市	-	-	17	23	1	11	-	-
静岡県浜松市	-	-	31	25	-	15	2	1
愛知県名古屋市	-	-	69	51	7	52	1	1
京都府京都市	-	-	55	36	6	26	5	-
大阪府大阪市	-	-	88	44	7	30	1	4
大阪府堺市	-	-	35	24	3	19	5	-
兵庫県神戸市	-	-	45	64	3	41	4	1
岡山県岡山市	-	-	19	28	1	14	2	1
広島県広島市	-	1	45	42	2	16	-	-
福岡県北九州市	-	-	32	26	-	25	1	-
福岡県福岡市	-	-	47	41	4	29	-	-
熊本県熊本市	-	-	30	18	2	16	-	1

R03都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	40	41	42	43	44	45	46	47
疾病名	高安動脈 炎40	巨細胞性 動脈炎41	結節性多 発動脈炎 42	顕微鏡的 多発血管 炎43	多発血管 炎性肉芽 腫症44	好酸球性 多発血管 炎性肉芽 腫症45	悪性関節リ ウマチ46	バー ジャー病 47

指定都市(再掲)

北海道札幌市	101	47	46	163	39	138	52	79
宮城県仙台市	65	10	32	101	29	53	26	7
埼玉県さいたま市	41	14	19	66	13	44	21	9
千葉県千葉市	38	23	16	124	27	46	45	12
神奈川県横浜市	135	106	88	293	84	210	247	34
神奈川県川崎市	43	29	23	89	35	68	76	10
神奈川県相模原市	32	16	18	54	26	55	45	11
新潟県新潟市	42	5	13	71	34	31	17	13
静岡県静岡市	23	9	18	43	17	29	26	10
静岡県浜松市	21	12	35	63	21	31	42	6
愛知県名古屋市	77	50	33	209	48	78	31	10
京都府京都市	55	33	45	150	33	76	119	25
大阪府大阪市	101	42	34	242	60	116	81	57
大阪府堺市	39	19	24	103	32	44	32	16
兵庫県神戸市	42	30	23	139	58	80	59	22
岡山県岡山市	25	17	15	71	27	43	20	10
広島県広島市	33	15	25	57	24	68	43	29
福岡県北九州市	40	33	22	84	31	57	81	15
福岡県福岡市	73	8	22	83	40	59	32	27
熊本県熊本市	19	10	17	59	19	34	16	4

R03都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	48	49	50	51	52	53	54	55
疾病名	原発性抗リン脂質抗体症候群 48	全身性エリテマトーデス 49	皮膚筋炎／多発性筋炎 50	全身性強皮症 51	混合性結合組織病 52	シェーグレン症候群 53	成人ステル病 54	再発性多発軟骨炎 55

指定都市(再掲)

北海道札幌市	25	1,148	466	396	147	2,212	93	18
宮城県仙台市	16	572	200	149	120	107	34	10
埼玉県さいたま市	14	660	229	257	97	100	38	4
千葉県千葉市	—	514	200	147	72	57	29	8
神奈川県横浜市	28	1,808	676	656	298	360	119	34
神奈川県川崎市	10	684	275	247	91	110	46	15
神奈川県相模原市	7	392	155	144	83	41	21	7
新潟県新潟市	3	408	189	139	75	42	24	5
静岡県静岡市	12	325	129	156	43	65	23	5
静岡県浜松市	10	367	180	160	44	34	17	3
愛知県名古屋市	15	1,057	426	488	115	229	52	17
京都府京都市	16	789	315	389	96	218	45	17
大阪府大阪市	14	1,377	459	469	215	316	90	18
大阪府堺市	6	500	183	166	59	117	28	3
兵庫県神戸市	11	786	343	426	173	239	56	15
岡山県岡山市	6	309	164	144	42	94	16	9
広島県広島市	15	592	175	243	84	110	35	6
福岡県北九州市	15	557	223	316	95	149	49	10
福岡県福岡市	6	749	314	296	115	124	58	16
熊本県熊本市	5	404	176	203	66	115	24	2

R03都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	56	57	58	59	60	61	62	63
疾病名	ペーチェット病56	特発性拡張型心筋症57	肥大型心筋症58	拘束型心筋症59	再生不良性貧血60	自己免疫性溶血性貧血61	発作性夜間ヘモグロビン尿症62	特発性血小板減少性紫斑病63

指定都市(再掲)

北海道札幌市	356	382	267	-	168	35	15	388
宮城県仙台市	150	204	32	-	63	8	9	138
埼玉県さいたま市	169	90	18	-	63	10	6	120
千葉県千葉市	120	82	21	-	68	14	8	121
神奈川県横浜市	401	318	74	2	186	20	32	417
神奈川県川崎市	155	120	36	1	76	9	11	153
神奈川県相模原市	109	119	19	2	60	6	8	109
新潟県新潟市	91	176	29	-	66	4	7	94
静岡県静岡市	69	117	23	1	36	6	7	90
静岡県浜松市	84	140	17	1	46	8	8	122
愛知県名古屋市	199	200	47	1	131	22	29	288
京都府京都市	157	287	49	3	118	17	14	236
大阪府大阪市	316	469	80	5	178	30	24	355
大阪府堺市	104	147	27	-	59	9	6	127
兵庫県神戸市	164	239	44	-	94	15	27	202
岡山県岡山市	93	179	35	-	46	8	3	79
広島県広島市	135	133	22	-	62	5	3	137
福岡県北九州市	177	115	16	-	70	12	8	152
福岡県福岡市	188	151	42	-	83	14	6	154
熊本県熊本市	115	155	57	-	45	3	5	88

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	64	65	66	67	68	69	70	71
疾病名	血栓性血 小板減少 性紫斑病 64	原発性免 疫不全症 候群65	IgA腎症66	多発性囊 胞腎67	黄色靱帯 骨化症68	後縦靱帯 骨化症69	広範脊柱 管狭窄症 70	特発性大 腿骨頭壊 死症71

指定都市(再掲)

北海道札幌市	4	45	221	234	51	517	13	391
宮城県仙台市	4	14	165	144	23	219	15	138
埼玉県さいたま市	-	17	86	136	40	237	45	110
千葉県千葉市	1	12	74	77	40	199	8	113
神奈川県横浜市	5	71	297	396	102	683	97	545
神奈川県川崎市	2	30	121	140	43	223	22	175
神奈川県相模原市	-	6	61	45	28	135	24	106
新潟県新潟市	6	12	40	78	27	157	44	125
静岡県静岡市	2	6	90	74	21	125	7	70
静岡県浜松市	5	13	66	54	33	158	4	90
愛知県名古屋市	6	25	225	203	55	413	33	240
京都府京都市	5	22	217	143	90	468	136	269
大阪府大阪市	11	34	305	297	103	673	90	475
大阪府堺市	3	18	108	77	38	265	23	106
兵庫県神戸市	3	22	153	129	52	321	49	207
岡山県岡山市	2	7	108	71	48	263	57	108
広島県広島市	6	21	223	103	65	193	96	365
福岡県北九州市	5	22	73	59	44	228	125	168
福岡県福岡市	4	20	96	111	64	328	50	227
熊本県熊本市	1	8	104	64	43	198	20	140

R03都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	72	73	74	75	76	77	78	79
疾病名	下垂体性ADH分泌異常症72	下垂体性TSH分泌亢進症73	下垂体性PRL分泌亢進症74	クッシング病75	下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症76	下垂体性成長ホルモン分泌亢進症77	下垂体前葉機能低下症78	家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)79

指定都市(再掲)

北海道札幌市	112	4	32	27	－	106	437	13
宮城県仙台市	34	－	52	10	－	38	146	1
埼玉県さいたま市	25	4	10	3	－	29	132	5
千葉県千葉市	25	1	27	11	1	39	133	－
神奈川県横浜市	90	2	64	29	－	119	508	10
神奈川県川崎市	49	3	22	9	－	30	317	6
神奈川県相模原市	24	2	13	6	－	30	112	1
新潟県新潟市	20	1	15	5	－	18	88	2
静岡県静岡市	26	－	21	8	－	35	110	2
静岡県浜松市	14	1	28	11	－	58	156	2
愛知県名古屋市	84	4	42	21	－	119	361	6
京都府京都市	51	4	24	18	2	56	232	4
大阪府大阪市	75	2	68	12	－	93	423	6
大阪府堺市	18	－	12	7	－	38	280	5
兵庫県神戸市	40	4	29	10	－	60	266	10
岡山県岡山市	20	1	14	6	－	24	76	4
広島県広島市	26	2	29	11	1	18	199	3
福岡県北九州市	23	1	18	10	－	25	135	3
福岡県福岡市	47	6	31	11	4	51	213	4
熊本県熊本市	20	2	28	6	2	30	153	1

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	80	81	82	83	84	85	86	87
疾病名	甲状腺ホルモン不応症80	先天性副腎皮質酵素欠損症81	先天性副腎低形成症82	アジソン病83	サルコイドーシス84	特発性間質性肺炎85	肺動脈性肺高血圧症86	肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症87

指定都市(再掲)

北海道札幌市	1	38	2	15	416	288	61	1
宮城県仙台市	-	6	-	1	169	147	37	-
埼玉県さいたま市	1	9	-	1	108	173	30	-
千葉県千葉市	-	3	1	5	105	130	37	-
神奈川県横浜市	2	30	-	6	256	549	103	1
神奈川県川崎市	1	14	1	1	110	184	36	2
神奈川県相模原市	1	6	1	-	76	94	25	-
新潟県新潟市	-	9	-	1	122	96	25	-
静岡県静岡市	-	4	-	1	125	46	25	-
静岡県浜松市	1	8	-	2	118	163	27	1
愛知県名古屋市	-	16	3	8	328	256	69	-
京都府京都市	-	13	-	5	274	215	66	-
大阪府大阪市	1	30	1	11	269	197	99	-
大阪府堺市	-	3	-	4	110	84	27	-
兵庫県神戸市	-	14	1	6	150	222	69	1
岡山県岡山市	-	7	-	2	97	108	43	-
広島県広島市	-	9	-	3	92	144	48	-
福岡県北九州市	-	7	-	2	126	160	37	2
福岡県福岡市	-	18	2	2	133	196	60	-
熊本県熊本市	-	7	1	2	88	103	31	-

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	88	89	90	91	92	93	94	95
疾病名	慢性血栓 塞栓性肺 高血圧症 88	リンパ脈管 筋腫症89	網膜色素 変性症90	バッド・キ アリ症候群 91	特発性門 脈圧亢進 症92	原発性胆 汁性胆管 炎93	原発性硬 化性胆管 炎94	自己免疫 性肝炎95

指定都市(再掲)

北海道札幌市	62	25	331	2	8	560	27	350
宮城県仙台市	52	12	232	-	4	214	11	33
埼玉県さいたま市	45	11	188	3	3	143	12	58
千葉県千葉市	40	9	155	2	1	122	8	28
神奈川県横浜市	168	26	617	6	8	338	37	152
神奈川県川崎市	57	8	168	-	-	150	11	64
神奈川県相模原市	33	8	180	2	4	83	8	31
新潟県新潟市	28	7	116	1	6	88	1	46
静岡県静岡市	20	4	115	-	1	38	5	25
静岡県浜松市	29	7	82	2	2	40	8	38
愛知県名古屋市	68	10	213	1	3	126	19	59
京都府京都市	55	14	169	1	2	208	13	71
大阪府大阪市	109	20	611	6	3	287	17	162
大阪府堺市	32	9	190	1	1	99	5	61
兵庫県神戸市	77	9	222	2	1	151	6	74
岡山県岡山市	37	10	67	-	-	119	12	43
広島県広島市	43	10	201	2	5	305	13	109
福岡県北九州市	33	6	200	-	1	135	9	57
福岡県福岡市	45	15	192	1	1	251	11	58
熊本県熊本市	32	5	122	2	1	85	5	53

R03都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	96	97	98	99	100	101	102	103
疾病名	クローン病 96	潰瘍性大 腸炎97	好酸球性 消化管疾 患98	慢性特発 性偽性腸 閉塞症99	巨大膀胱 短小結腸 腸管蠕動 不全症100	腸管神経 節細胞僅 少症101	ルビンシュ タイン・テイ ビ症候群 102	CFC症候 群103

指定都市(再掲)

北海道札幌市	1,293	3,273	42	3	—	—	—	1
宮城県仙台市	493	1,351	13	6	—	1	1	—
埼玉県さいたま市	514	1,575	8	—	—	—	—	—
千葉県千葉市	361	982	9	4	—	—	—	—
神奈川県横浜市	1,298	4,102	30	6	—	1	—	—
神奈川県川崎市	533	1,405	13	3	—	—	—	—
神奈川県相模原市	242	831	7	1	—	—	—	—
新潟県新潟市	240	1,011	13	4	—	—	—	—
静岡県静岡市	268	784	3	—	—	—	—	—
静岡県浜松市	376	918	3	4	—	1	—	—
愛知県名古屋市	892	2,538	26	4	—	—	—	—
京都府京都市	515	1,621	11	1	—	—	—	—
大阪府大阪市	1,091	2,831	24	3	—	—	—	—
大阪府堺市	299	980	5	2	—	—	—	—
兵庫県神戸市	615	1,885	21	5	—	—	—	—
岡山県岡山市	323	883	10	1	—	—	—	—
広島県広島市	498	1,295	19	2	—	—	—	—
福岡県北九州市	419	895	14	—	—	—	—	—
福岡県福岡市	734	1,465	10	1	—	—	—	—
熊本県熊本市	390	1,089	7	1	—	1	—	—

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	104	105	106	107	108	109	110	111
疾病名	コステロ症 候群104	チャージ症 候群105	クリオピリン 関連周期 熱症候群 106	若年性特 発性関節 炎107	TNF受容 体関連周 期性症候 群108	非典型溶 血性尿毒 症症候群 109	ブラウ症候 群110	先天性ミオ パチー111

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	1	-	10	-	3	-	4
宮城県仙台市	1	-	1	10	-	1	1	3
埼玉県さいたま市	-	1	2	13	-	-	-	5
千葉県千葉市	-	-	-	10	-	1	-	3
神奈川県横浜市	1	-	2	37	1	3	1	9
神奈川県川崎市	-	1	2	14	-	-	-	4
神奈川県相模原市	-	-	-	6	-	-	-	3
新潟県新潟市	-	-	-	4	-	-	-	4
静岡県静岡市	-	1	-	6	2	2	-	2
静岡県浜松市	-	-	-	1	-	1	-	3
愛知県名古屋市	-	-	-	8	-	-	-	3
京都府京都市	-	1	5	14	-	-	-	4
大阪府大阪市	-	1	-	14	-	2	-	8
大阪府堺市	-	1	-	7	1	-	-	1
兵庫県神戸市	-	-	-	14	1	1	-	2
岡山県岡山市	-	-	2	6	4	-	1	2
広島県広島市	-	-	-	9	1	-	-	5
福岡県北九州市	-	1	1	8	-	-	2	-
福岡県福岡市	-	-	-	4	-	-	-	3
熊本県熊本市	-	-	-	7	-	1	1	-

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	112	113	114	115	116	117	118	119
疾病名	マリネスコ・ シェーグレ ン症候群 112	筋ジストロ フィー113	非ジストロ フィー性ミ オトニー症 候群114	遺伝性周 期性四肢 麻痺115	アトピー性 脊髄炎116	脊髄空洞 症117	脊髄髄膜 瘤118	アイザック ス症候群 119

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	97	-	-	-	8	3	1
宮城県仙台市	-	76	-	-	-	9	2	1
埼玉県さいたま市	-	25	2	-	-	7	-	1
千葉県千葉市	-	29	-	3	-	9	2	1
神奈川県横浜市	-	86	-	-	1	14	2	3
神奈川県川崎市	-	38	1	-	-	6	-	2
神奈川県相模原市	-	20	-	-	-	6	-	2
新潟県新潟市	1	40	-	-	-	1	2	-
静岡県静岡市	-	33	-	4	-	5	1	-
静岡県浜松市	-	24	-	1	1	2	-	-
愛知県名古屋市	-	34	2	1	-	8	1	3
京都府京都市	-	58	-	-	-	10	1	1
大阪府大阪市	-	116	1	2	-	10	3	1
大阪府堺市	-	44	-	-	-	4	4	-
兵庫県神戸市	-	50	-	-	1	10	3	1
岡山県岡山市	-	35	-	1	-	4	3	1
広島県広島市	-	68	-	2	-	5	1	2
福岡県北九州市	-	18	-	-	2	3	3	1
福岡県福岡市	-	39	-	-	2	7	1	1
熊本県熊本市	-	40	-	-	-	7	-	-

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	120	121	122	123	124	125	126	127
	遺伝性ジ ストニア 120	神経フェリ チン症121	脳表ヘモ ジデリン沈 着症122	禿頭と変 形性脊椎 症を伴う常 染色体劣 性白質脳 症123	皮質下梗 塞と白質 脳症を伴う 常染色体 優性脳動 脈症124	神経軸索 スフェロイ ド形成を伴 う遺伝性び まん性白 質125	ペリー症候 群126	前頭側頭 葉変性症 127

指定都市(再掲)

北海道札幌市	1	-	-	-	4	1	-	17
宮城県仙台市	2	-	2	-	2	-	-	6
埼玉県さいたま市	1	-	-	-	-	-	-	14
千葉県千葉市	-	-	1	-	-	-	-	9
神奈川県横浜市	1	1	7	-	7	2	-	42
神奈川県川崎市	1	-	1	-	-	-	-	15
神奈川県相模原市	-	-	4	-	1	-	-	5
新潟県新潟市	1	-	2	-	4	-	-	14
静岡県静岡市	-	-	2	-	1	-	-	9
静岡県浜松市	-	-	-	-	-	-	-	9
愛知県名古屋市	3	-	3	-	7	1	-	5
京都府京都市	1	-	1	-	3	2	-	13
大阪府大阪市	-	-	2	-	6	3	-	31
大阪府堺市	-	-	-	-	1	2	-	7
兵庫県神戸市	2	-	1	-	7	2	-	12
岡山県岡山市	1	-	1	-	-	1	-	15
広島県広島市	-	-	2	-	2	-	1	17
福岡県北九州市	1	-	1	-	-	-	-	14
福岡県福岡市	-	-	1	-	-	-	-	15
熊本県熊本市	1	-	4	-	-	-	-	8

R03都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	128	129	130	131	132	133	134	135
	ビッカース タッフ脳幹 脳炎128	痙攣重積 型(二相 性)急性脳 症129	先天性無 痛無汗症 130	アレキサン ダー病131	先天性核 上性球麻 痺132	メビウス症 候群133	中隔視神 経形成異 常症／ドモ ルシア症 候群134	アイカル ディ症候群 135

指定都市(再掲)

北海道札幌市	2	1	—	—	—	—	—	—
宮城県仙台市	—	2	—	—	—	—	—	—
埼玉県さいたま市	—	—	—	—	—	—	—	1
千葉県千葉市	1	1	—	1	—	—	—	—
神奈川県横浜市	3	3	1	—	—	—	—	1
神奈川県川崎市	2	—	—	—	—	—	—	—
神奈川県相模原市	—	1	—	—	—	—	1	—
新潟県新潟市	—	1	—	2	—	—	—	—
静岡県静岡市	—	—	—	—	—	—	—	—
静岡県浜松市	—	1	—	—	—	—	—	—
愛知県名古屋市	1	—	2	1	—	—	—	—
京都府京都市	2	—	—	—	—	—	—	1
大阪府大阪市	1	1	—	1	—	—	—	—
大阪府堺市	—	1	—	—	—	—	—	—
兵庫県神戸市	1	1	1	1	—	—	—	—
岡山県岡山市	—	—	—	2	—	—	—	—
広島県広島市	—	—	—	1	—	1	—	—
福岡県北九州市	—	—	—	2	—	—	—	—
福岡県福岡市	3	—	—	1	—	—	—	—
熊本県熊本市	—	1	—	—	—	—	—	—

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	136	137	138	139	140	141	142	143
	片側巨脳 症136	限局性皮 質異形成 137	神経細胞 移動異常 症138	先天性大 脳白質形 成不全症 139	ドラベ症候 群140	海馬硬化 を伴う内側 側頭葉て んかん141	ミオクロ ニー欠神 てんかん 142	ミオクロ ニー脱力 発作を伴う てんかん 143

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	3	-	2	2	-	-	1
宮城県仙台市	-	-	1	1	2	-	-	-
埼玉県さいたま市	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県千葉市	2	-	-	-	-	1	-	-
神奈川県横浜市	2	3	-	-	2	1	-	-
神奈川県川崎市	-	-	-	1	-	1	-	-
神奈川県相模原市	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県新潟市	-	2	2	1	-	-	-	1
静岡県静岡市	-	-	2	-	-	1	-	1
静岡県浜松市	-	-	-	1	-	1	-	-
愛知県名古屋市	1	-	1	1	-	1	-	1
京都府京都市	-	-	1	-	-	-	-	1
大阪府大阪市	-	8	1	1	1	1	-	-
大阪府堺市	-	-	-	4	2	1	-	-
兵庫県神戸市	-	-	-	1	-	-	-	-
岡山県岡山市	1	-	2	-	1	-	-	-
広島県広島市	-	-	-	-	1	-	-	-
福岡県北九州市	-	-	4	-	-	1	-	-
福岡県福岡市	-	1	1	-	-	2	-	-
熊本県熊本市	-	-	1	1	-	3	-	-

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	144	145	146	147	148	149	150	151
	レノックス・ ガストー症 候群144	ウエスト症 候群145	大田原症 候群146	早期ミオク ロニー脳 症147	遊走性焦 点発作を 伴う乳児て んかん148	片側痙攣・ 片麻痺・て んかん症 候群149	環状20番 染色体症 候群150	ラスムッセ ン脳炎151

指定都市(再掲)

北海道札幌市	18	6	—	—	—	—	—	2
宮城県仙台市	3	3	—	—	—	—	—	—
埼玉県さいたま市	1	—	—	—	—	—	—	—
千葉県千葉市	1	3	—	—	—	—	—	—
神奈川県横浜市	2	2	1	—	1	5	—	1
神奈川県川崎市	1	1	—	—	—	—	—	—
神奈川県相模原市	1	—	1	—	—	1	—	—
新潟県新潟市	11	4	1	—	—	—	—	1
静岡県静岡市	1	1	—	—	—	—	1	—
静岡県浜松市	—	—	—	—	—	—	—	—
愛知県名古屋市	1	—	—	—	—	—	1	—
京都府京都市	2	—	—	—	1	—	—	—
大阪府大阪市	7	8	—	1	1	—	—	1
大阪府堺市	—	11	1	—	—	—	—	—
兵庫県神戸市	2	3	—	—	—	—	—	—
岡山県岡山市	1	4	—	—	—	—	—	—
広島県広島市	10	3	—	1	—	—	1	1
福岡県北九州市	1	—	—	—	—	—	—	—
福岡県福岡市	3	—	—	—	2	—	—	1
熊本県熊本市	4	3	—	—	1	1	—	—

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	152	153	154	155	156	157	158	159
	PCDH19 関連症候 群152	難治頻回 部分発作 重積型急 性脳炎153	徐波睡眠 期持続性 棘徐波を 示すてん かん性脳 症154	ランドウ・ク レフナー症 候群155	レット症候 群156	スタージ・ ウェーバー 症候群157	結節性硬 化症158	色素性乾 皮症159

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	4	-	1	4	1	12	3
宮城県仙台市	-	-	-	-	2	1	14	3
埼玉県さいたま市	-	-	-	-	-	-	14	-
千葉県千葉市	-	-	-	1	-	-	9	1
神奈川県横浜市	2	2	-	-	-	1	17	-
神奈川県川崎市	1	1	1	1	-	1	7	-
神奈川県相模原市	-	-	1	-	-	-	8	3
新潟県新潟市	-	1	1	-	1	1	9	-
静岡県静岡市	-	-	-	-	2	-	9	-
静岡県浜松市	-	-	1	-	1	1	11	1
愛知県名古屋市	-	3	-	-	1	1	16	-
京都府京都市	-	2	-	-	1	1	5	1
大阪府大阪市	1	1	1	-	4	-	17	-
大阪府堺市	-	1	-	-	-	-	7	3
兵庫県神戸市	-	1	-	-	2	2	13	7
岡山県岡山市	-	-	-	-	1	-	7	-
広島県広島市	-	-	-	-	2	1	10	-
福岡県北九州市	-	-	-	1	-	-	2	-
福岡県福岡市	-	-	-	-	-	-	9	1
熊本県熊本市	1	-	-	-	-	-	11	-

R03都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	160	161	162	163	164	165	166	167
疾病名	先天性魚鱗癬160	家族性良性慢性天疱瘡161	類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。)162	特発性後天性全身性無汗症163	眼皮膚白皮症164	肥厚性皮膚骨膜症165	弾性線維性仮性黄色腫166	マルファン症候群167

指定都市(再掲)

北海道札幌市	6	2	73	19	-	-	2	20
宮城県仙台市	-	-	31	8	-	-	2	7
埼玉県さいたま市	-	-	54	7	1	-	2	11
千葉県千葉市	-	-	24	6	1	-	2	4
神奈川県横浜市	3	4	110	18	-	1	2	21
神奈川県川崎市	1	2	24	1	-	-	2	16
神奈川県相模原市	-	-	29	3	-	-	-	7
新潟県新潟市	1	1	30	2	-	-	-	10
静岡県静岡市	1	-	21	2	-	-	-	2
静岡県浜松市	-	-	23	4	-	-	-	6
愛知県名古屋市	1	-	73	6	-	-	1	15
京都府京都市	1	-	58	15	-	-	3	20
大阪府大阪市	-	-	82	7	1	1	3	35
大阪府堺市	-	-	24	2	-	-	1	8
兵庫県神戸市	-	-	85	16	1	-	1	22
岡山県岡山市	-	-	20	6	-	-	-	6
広島県広島市	3	-	27	5	-	-	3	16
福岡県北九州市	-	-	22	1	-	-	1	9
福岡県福岡市	1	-	28	2	-	-	2	10
熊本県熊本市	1	-	30	4	-	-	-	2

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	168	169	170	171	172	173	174	175
	エーラス・ ダンロス症 候群168	メッケス病 169	オクシピタ ル・ホーン 症候群170	ウィルソン 病171	低ホスファ ターゼ症 172	VATER 症候群173	那須・ハコ ヲ病174	ウィーバー 症候群175

指定都市(再掲)

北海道札幌市	7	－	－	17	1	－	－	－
宮城県仙台市	6	－	－	3	－	－	－	－
埼玉県さいたま市	1	－	－	10	－	－	－	－
千葉県千葉市	2	－	－	1	1	－	－	－
神奈川県横浜市	5	－	－	17	1	－	－	－
神奈川県川崎市	2	－	－	9	1	2	－	－
神奈川県相模原市	－	－	－	2	－	－	－	－
新潟県新潟市	2	－	－	3	－	－	－	－
静岡県静岡市	3	－	－	－	－	－	－	－
静岡県浜松市	－	－	－	1	－	1	－	－
愛知県名古屋市	3	－	－	11	1	－	－	－
京都府京都市	4	－	－	6	－	－	1	－
大阪府大阪市	4	－	－	12	－	1	－	－
大阪府堺市	1	－	－	13	－	－	－	－
兵庫県神戸市	4	－	－	12	2	－	－	－
岡山県岡山市	－	－	－	3	－	－	－	－
広島県広島市	1	－	－	7	1	－	－	－
福岡県北九州市	－	－	－	3	－	－	－	－
福岡県福岡市	－	1	－	7	－	－	－	－
熊本県熊本市	1	－	－	3	－	－	－	－

R03都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	176	177	178	179	180	181	182	183
疾病名	コフィン・ローリー症候群176	ジュベール症候群関連疾患177	モワット・ウィルソン症候群178	ウィリアムズ症候群179	ATR-X症候群180	クルーゾン症候群181	アペール症候群182	ファイファー症候群183

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	1	-	1	-	1	1	-
宮城県仙台市	1	1	-	-	-	-	-	-
埼玉県さいたま市	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県千葉市	-	-	-	-	-	-	-	1
神奈川県横浜市	1	-	-	2	-	-	-	-
神奈川県川崎市	-	-	-	-	-	1	-	-
神奈川県相模原市	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県新潟市	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県静岡市	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県浜松市	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県名古屋市	-	-	-	-	1	-	-	-
京都府京都市	-	-	-	1	-	-	-	-
大阪府大阪市	-	-	-	-	2	-	-	1
大阪府堺市	-	-	-	-	1	-	-	-
兵庫県神戸市	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県岡山市	-	-	-	-	-	-	1	1
広島県広島市	-	-	-	1	-	1	-	-
福岡県北九州市	-	-	-	2	-	1	-	-
福岡県福岡市	-	-	-	2	-	-	-	-
熊本県熊本市	-	-	-	-	-	-	-	1

R03都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	184	185	186	187	188	189	190	191
疾病名	アントレー・ビクスラー症候群184	コフィン・シリス症候群185	ロスムンド・トムソン症候群186	歌舞伎症候群187	多脾症候群188	無脾症候群189	鰓耳腎症候群190	ウェルナー症候群191

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	-	2	-	2	-	1
宮城県仙台市	-	-	-	-	-	-	-	1
埼玉県さいたま市	-	-	-	-	-	-	-	3
千葉県千葉市	-	-	-	-	-	2	-	-
神奈川県横浜市	-	-	-	1	1	3	1	2
神奈川県川崎市	-	-	-	-	1	1	-	1
神奈川県相模原市	-	-	-	-	1	-	-	1
新潟県新潟市	-	-	-	-	1	-	-	-
静岡県静岡市	-	-	-	-	-	2	-	-
静岡県浜松市	-	-	-	-	-	-	-	2
愛知県名古屋市	-	-	-	-	-	-	-	2
京都府京都市	-	-	-	1	-	-	-	1
大阪府大阪市	-	-	-	-	-	2	-	-
大阪府堺市	-	-	-	-	1	2	-	1
兵庫県神戸市	-	-	-	-	-	1	-	-
岡山県岡山市	-	-	-	-	1	2	-	2
広島県広島市	-	-	-	1	1	1	-	-
福岡県北九州市	-	-	-	-	-	-	1	-
福岡県福岡市	-	-	1	-	1	-	1	1
熊本県熊本市	-	-	-	-	-	-	-	1

R03都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	192	193	194	195	196	197	198	199
疾病名	コケイン症候群192	ブラダー・ウィリ症候群193	ソトス症候群194	ヌーナン症候群195	ヤング・シンプソン症候群196	1p36欠失症候群197	4p欠失症候群198	5p欠失症候群199

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	4-	-	-	-	-	-	-
宮城県仙台市	-	2-	-	-	-	-	-	-
埼玉県さいたま市	-	3-	-	1-	-	-	-	-
千葉県千葉市	-	1-	-	-	-	-	-	-
神奈川県横浜市	-	5-	-	1-	-	-	-	-
神奈川県川崎市	-	2-	-	-	-	-	-	-
神奈川県相模原市	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県新潟市	-	1-	-	-	-	-	-	-
静岡県静岡市	-	1-	-	-	-	-	-	-
静岡県浜松市	-	1-	-	-	-	-	-	-
愛知県名古屋市	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府京都市	-	2-	-	2-	-	-	-	-
大阪府大阪市	-	3-	-	1-	-	-	-	2
大阪府堺市	-	2-	-	-	-	-	1-	-
兵庫県神戸市	-	2	1	1-	-	-	-	-
岡山県岡山市	-	1-	-	-	-	-	-	-
広島県広島市	-	1	1-	-	-	-	-	-
福岡県北九州市	-	5-	-	-	-	-	-	-
福岡県福岡市	-	-	-	1-	-	-	-	-
熊本県熊本市	-	3-	-	-	-	-	-	-

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	200	201	202	203	204	205	206	207
疾病名	第14番染色体父親性ダイソミー症候群200	アンジェルマン症候群201	スミス・マギニス症候群202	22q11.2欠失症候群203	エマヌエル症候群204	脆弱X症候群関連疾患205	脆弱X症候群206	総動脈幹遺残症207

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	-	-	-	-	-	2
宮城県仙台市	-	-	-	1	1	-	-	3
埼玉県さいたま市	-	-	-	2	-	-	-	-
千葉県千葉市	-	1	-	2	-	-	-	1
神奈川県横浜市	1	-	-	5	-	-	-	-
神奈川県川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県相模原市	-	1	-	-	-	-	-	-
新潟県新潟市	-	1	-	2	-	-	-	-
静岡県静岡市	-	-	-	1	-	-	-	-
静岡県浜松市	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県名古屋市	-	1	-	-	-	-	-	-
京都府京都市	-	-	-	1	-	-	-	-
大阪府大阪市	-	-	-	2	-	-	-	1
大阪府堺市	-	1	-	-	-	-	-	1
兵庫県神戸市	1	-	-	-	-	-	-	-
岡山県岡山市	-	-	-	2	-	-	-	-
広島県広島市	-	1	-	1	-	-	-	1
福岡県北九州市	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県福岡市	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県熊本市	-	-	-	1	-	-	-	-

R03都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	208 修正大血 管転位症 208	209 完全大血 管転位症 209	210 単心室症 210	211 左心低形 成症候群 211	212 三尖弁閉 鎖症212	213 心室中隔 欠損を伴 わない肺 動脈閉鎖 症213	214 心室中隔 欠損を伴う 肺動脈閉 鎖症214	215 ファロー四 徴症215

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	1	8	-	3	3	-	6
宮城県仙台市	5	5	6	1	1	1	5	11
埼玉県さいたま市	4	5	3	1	4	-	1	6
千葉県千葉市	2	3	1	3	-	-	1	6
神奈川県横浜市	8	6	17	-	8	8	3	12
神奈川県川崎市	2	1	6	1	4	4	3	5
神奈川県相模原市	1	3	5	-	3	2	-	6
新潟県新潟市	1	5	1	-	3	1	1	3
静岡県静岡市	3	-	4	1	-	1	-	2
静岡県浜松市	1	-	4	1	-	-	1	-
愛知県名古屋市	3	3	2	-	1	-	1	8
京都府京都市	2	1	1	1	1	1	3	5
大阪府大阪市	5	8	12	-	5	5	2	22
大阪府堺市	2	4	3	-	2	-	1	2
兵庫県神戸市	1	2	4	-	1	-	1	4
岡山県岡山市	-	1	2	1	1	2	1	5
広島県広島市	3	1	10	1	-	-	2	5
福岡県北九州市	1	-	-	-	-	1	-	3
福岡県福岡市	5	5	2	1	5	1	4	12
熊本県熊本市	1	2	-	-	-	-	1	5

R03都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	216	217	218	219	220	221	222	223
	両大血管 右室起始 症216	エプスタイ ン病217	アルポート 症候群218	ギャロウェ イ・モワト症 候群219	急速進行 性糸球体 腎炎220	抗糸球体 基底膜腎 炎221	一次性ネ フローゼ症 候群222	一次性膜 性増殖性 糸球体腎 炎223

指定都市(再掲)

北海道札幌市	4	1	4	—	26	7	197	7
宮城県仙台市	6	3	5	—	5	1	93	4
埼玉県さいたま市	2	—	4	—	7	4	87	1
千葉県千葉市	1	4	3	—	10	1	78	3
神奈川県横浜市	11	2	7	1	17	5	290	3
神奈川県川崎市	8	3	3	—	7	3	128	5
神奈川県相模原市	2	2	—	—	1	—	60	2
新潟県新潟市	2	2	—	—	5	3	42	1
静岡県静岡市	2	—	1	—	5	2	64	—
静岡県浜松市	—	—	2	—	7	3	65	2
愛知県名古屋市	2	1	3	—	16	5	422	4
京都府京都市	3	2	6	—	12	3	148	8
大阪府大阪市	6	5	8	—	18	8	300	5
大阪府堺市	2	—	3	—	3	1	96	3
兵庫県神戸市	3	1	6	—	18	4	148	3
岡山県岡山市	2	2	3	—	9	4	97	—
広島県広島市	3	2	3	—	16	6	147	—
福岡県北九州市	1	—	—	—	7	1	48	3
福岡県福岡市	—	4	—	—	6	1	78	3
熊本県熊本市	4	—	1	—	4	3	76	3

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	224	225	226	227	228	229	230	231
疾病名	紫斑病性 腎炎224	先天性腎 性尿崩症 225	間質性膀 胱炎(ハン ナ型)226	オスラー病 227	閉塞性細 気管支炎 228	肺胞蛋白 症(自己免 疫性又は 先天性) 229	肺胞低換 気症候群 230	α1ーアン チトリプシ ン欠乏症 231

指定都市(再掲)

北海道札幌市	20	1	22	17	-	4	2	-
宮城県仙台市	5	3	6	5	1	1	9	-
埼玉県さいたま市	6	-	3	6	-	2	2	-
千葉県千葉市	7	-	7	10	-	-	1	-
神奈川県横浜市	18	1	16	27	1	4	3	-
神奈川県川崎市	9	-	4	6	-	1	1	-
神奈川県相模原市	5	1	1	1	-	-	-	-
新潟県新潟市	5	-	4	2	-	2	-	-
静岡県静岡市	12	2	3	3	-	1	-	-
静岡県浜松市	12	-	2	2	-	1	2	-
愛知県名古屋市	22	-	13	19	-	2	2	-
京都府京都市	12	-	41	6	-	5	5	-
大阪府大阪市	52	2	14	32	-	6	4	-
大阪府堺市	9	-	9	2	1	5	1	-
兵庫県神戸市	19	2	12	18	-	4	1	-
岡山県岡山市	10	-	3	6	1	-	-	-
広島県広島市	13	-	13	6	-	-	-	1
福岡県北九州市	13	-	17	8	-	3	1	-
福岡県福岡市	10	-	7	9	1	4	2	-
熊本県熊本市	11	1	5	8	-	-	1	-

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	232	233	234	235	236	237	238	239
	カーニー 複合232	ウォルフラ ム症候群 233	ペルオキ シソーム病 (副腎白質 ジストロ フィーを除 く。)234	副甲状腺 機能低下 症235	偽性副甲 状腺機能 低下症236	副腎皮質 刺激ホル モン不応 症237	ビタミンD 抵抗性くる 病／骨軟 化症238	ビタミンD 依存性くる 病／骨軟 化症239

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	-	5	3	-	10	-
宮城県仙台市	2	2	-	2	2	1	1	-
埼玉県さいたま市	-	-	-	3	-	-	-	-
千葉県千葉市	-	-	-	2	-	-	7	-
神奈川県横浜市	-	1	-	7	7	-	15	-
神奈川県川崎市	1	-	-	2	-	-	6	-
神奈川県相模原市	-	-	-	-	2	-	2	-
新潟県新潟市	-	-	-	1	3	-	-	-
静岡県静岡市	-	-	-	-	1	-	2	-
静岡県浜松市	-	-	-	3	-	1	4	-
愛知県名古屋市	-	1	-	4	-	1	4	-
京都府京都市	-	-	-	4	-	-	4	1
大阪府大阪市	1	-	-	18	5	-	8	-
大阪府堺市	-	-	-	1	-	-	8	-
兵庫県神戸市	-	-	-	2	3	-	8	-
岡山県岡山市	-	-	-	1	1	-	2	-
広島県広島市	1	-	-	2	-	-	4	-
福岡県北九州市	-	-	-	1	-	-	2	-
福岡県福岡市	-	-	-	3	-	2	5	1
熊本県熊本市	-	-	-	2	-	-	1	1

R03都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	240	241	242	243	244	245	246	247
疾病名	フェニルケ トン尿症 240	高チロシン 血症1型 241	高チロシン 血症2型 242	高チロシン 血症3型 243	メープルシ ロップ尿症 244	プロピオン 酸血症245	メチルマロ ン酸血症 246	イソ吉草酸 血症247

指定都市(再掲)

北海道札幌市	5	-	-	-	-	1	-	-
宮城県仙台市	3	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県さいたま市	1	-	-	-	-	-	-	-
千葉県千葉市	1	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県横浜市	9	-	-	-	-	1	1	-
神奈川県川崎市	3	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県相模原市	1	-	-	-	-	-	1	-
新潟県新潟市	3	-	-	-	-	-	-	-
静岡県静岡市	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県浜松市	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県名古屋市	5	-	-	-	-	-	-	-
京都府京都市	1	-	-	-	-	1	-	-
大阪府大阪市	8	1	-	-	-	-	-	-
大阪府堺市	2	-	-	-	-	-	1	-
兵庫県神戸市	6	-	-	-	-	-	-	-
岡山県岡山市	3	-	-	-	-	-	-	-
広島県広島市	2	-	-	-	-	-	-	-
福岡県北九州市	5	-	-	-	-	-	-	-
福岡県福岡市	-	-	-	-	-	1	1	-
熊本県熊本市	2	-	-	-	-	1	-	-

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	248	249	250	251	252	253	254	255
疾病名	グルコース トランス ポーター1 欠損症248	グルタル酸 血症1型 249	グルタル酸 血症2型 250	尿素サイク ル異常症 251	リジン尿性 蛋白不耐 症252	先天性葉 酸吸収不 全253	ポルフィリ ン症254	複合カル ボキシラー ゼ欠損症 255

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	-	-	2	-	-	-
宮城県仙台市	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県さいたま市	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県千葉市	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県横浜市	-	-	1	3	-	-	1	-
神奈川県川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県相模原市	-	-	-	1	-	-	-	-
新潟県新潟市	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県静岡市	-	-	-	1	-	-	-	-
静岡県浜松市	-	-	-	2	-	-	1	-
愛知県名古屋市	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府京都市	1	-	-	-	-	-	-	-
大阪府大阪市	-	-	1	2	-	-	-	-
大阪府堺市	-	-	-	-	-	-	1	-
兵庫県神戸市	-	-	-	2	-	-	-	-
岡山県岡山市	-	-	-	1	-	-	-	-
広島県広島市	-	-	-	-	-	-	2	-
福岡県北九州市	-	-	-	3	-	-	-	-
福岡県福岡市	-	-	-	-	-	-	1	-
熊本県熊本市	-	-	-	-	-	-	1	-

R03都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	256	257	258	259	260	261	262	263
疾病名	筋型糖原病256	肝型糖原病257	ガラクトースー1ーリン酸ウリジルトランスフェラ258	レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠259	シトステロール血症260	タンジール病261	原発性高カイルミクロン血症262	脳腱黄色腫症263

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	1	-	-	-	-	1	-
宮城県仙台市	1	1	-	-	-	-	-	-
埼玉県さいたま市	-	1	-	-	-	-	1	-
千葉県千葉市	2	1	-	-	-	-	1	-
神奈川県横浜市	-	2	-	-	-	-	2	-
神奈川県川崎市	-	3	-	-	-	-	-	-
神奈川県相模原市	-	-	-	1	-	-	-	-
新潟県新潟市	-	1	-	-	-	-	-	-
静岡県静岡市	1	-	-	-	-	-	-	-
静岡県浜松市	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県名古屋市	-	4	-	-	-	-	1	-
京都府京都市	-	1	-	-	-	-	1	-
大阪府大阪市	-	1	1	-	3	-	-	1
大阪府堺市	-	4	-	-	-	-	-	2
兵庫県神戸市	-	-	-	-	-	-	1	-
岡山県岡山市	-	1	-	-	1	-	-	-
広島県広島市	-	3	-	-	-	-	-	-
福岡県北九州市	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県福岡市	-	1	-	-	-	-	-	-
熊本県熊本市	-	1	-	-	-	-	-	-

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	264	265	266	267	268	269	270	271
疾病名	無βリポタンパク血症 264	脂肪萎縮症 265	家族性地中海熱 266	高IgD症候群 267	中條・西村症候群 268	化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群 269	慢性再発性多発性骨髄炎 270	強直性脊椎炎 271

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	25	-	-	-	2	74
宮城県仙台市	1	1	3	-	-	-	-	42
埼玉県さいたま市	-	-	7	-	-	-	1	21
千葉県千葉市	-	-	3	-	-	-	-	36
神奈川県横浜市	-	2	18	-	-	-	4	129
神奈川県川崎市	-	1	10	-	-	-	1	55
神奈川県相模原市	-	-	6	-	-	-	1	13
新潟県新潟市	-	-	2	-	-	-	2	26
静岡県静岡市	-	1	3	-	-	-	1	15
静岡県浜松市	-	1	2	-	-	-	-	20
愛知県名古屋市	-	-	11	-	-	-	3	115
京都府京都市	-	-	1	-	-	-	5	65
大阪府大阪市	-	-	5	-	-	-	1	91
大阪府堺市	-	-	4	-	-	-	1	29
兵庫県神戸市	-	-	4	-	-	-	1	81
岡山県岡山市	-	1	1	-	-	-	4	20
広島県広島市	-	-	3	-	-	-	1	41
福岡県北九州市	-	-	6	-	-	-	5	66
福岡県福岡市	-	1	6	-	-	-	2	58
熊本県熊本市	-	-	6	-	-	-	1	17

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	272	273	274	275	276	277	278	279
疾病名	進行性骨 化性線維 異形成症 272	肋骨異常 を伴う先天 性側弯症 273	骨形成不 全症274	タナトフォ リック骨異 形成症275	軟骨無形 成症276	リンパ管腫 症／ゴー ハム病277	巨大リンパ 管奇形(頸 部顔面病 変)278	巨大静脈 奇形(頸部 口腔咽頭 びまん性 病変)279

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	2	-	-	-	3	3
宮城県仙台市	-	-	2	-	1	2	-	1
埼玉県さいたま市	-	-	1	-	-	1	-	-
千葉県千葉市	-	-	1	-	1	-	-	-
神奈川県横浜市	-	1	1	-	4	3	1	-
神奈川県川崎市	1	-	1	-	2	1	1	-
神奈川県相模原市	1	-	-	-	-	-	-	1
新潟県新潟市	1	1	-	-	1	-	-	-
静岡県静岡市	2	-	-	-	-	-	-	-
静岡県浜松市	-	-	-	-	2	-	-	-
愛知県名古屋市	-	1	3	-	1	3	-	-
京都府京都市	1	-	4	-	-	-	-	2
大阪府大阪市	1	-	4	1	-	2	-	3
大阪府堺市	-	-	1	-	-	1	-	-
兵庫県神戸市	-	-	1	-	-	-	-	1
岡山県岡山市	-	-	2	-	-	-	-	1
広島県広島市	-	-	1	-	2	-	-	-
福岡県北九州市	-	-	-	-	1	2	-	-
福岡県福岡市	-	1	-	-	1	-	1	1
熊本県熊本市	-	-	-	-	1	1	-	-

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	280	281	282	283	284	285	286	287
疾病名	巨大動静脈奇形(頸部顔面又は四肢病変)280	クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群281	先天性赤血球形成異常性貧血282	後天性赤芽球癆283	ダイヤモンド・ブラックファン貧血284	ファンconi貧血285	遺伝性鉄芽球性貧血286	エプスタイン症候群287

指定都市(再掲)

北海道札幌市	7	11	－	14	－	－	－	－
宮城県仙台市	4	3	－	2	2	－	1	－
埼玉県さいたま市	－	4	－	8	－	－	1	－
千葉県千葉市	－	2	－	12	－	－	1	－
神奈川県横浜市	2	3	1	22	2	－	1	－
神奈川県川崎市	1	8	－	9	1	－	－	－
神奈川県相模原市	－	1	－	3	－	－	－	－
新潟県新潟市	1	3	－	6	1	－	－	－
静岡県静岡市	－	1	－	6	－	－	－	－
静岡県浜松市	1	1	－	5	－	－	1	－
愛知県名古屋市	1	2	－	17	－	－	－	－
京都府京都市	－	3	－	4	－	－	－	－
大阪府大阪市	2	4	－	18	－	－	－	－
大阪府堺市	－	－	－	4	－	－	－	－
兵庫県神戸市	－	5	－	5	1	－	2	－
岡山県岡山市	1	2	－	2	－	－	－	－
広島県広島市	2	1	－	5	－	－	－	－
福岡県北九州市	3	2	－	6	－	1	－	－
福岡県福岡市	1	2	－	12	1	－	－	－
熊本県熊本市	－	4	－	5	－	－	－	－

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	288	289	290	291	292	293	294	295
疾病名	自己免疫 性後天性 凝固因子 欠乏症288	クローンカ イ・カナダ 症候群289	非特異性 多発性小 腸潰瘍症 290	ヒルシユス プルング病 (全結腸型 又は小腸 型)291	総排泄腔 外反症292	総排泄腔 遺残293	先天性横 隔膜ヘル ニア294	乳幼児肝 巨大血管 腫295

指定都市(再掲)

北海道札幌市	5	3	1	1	-	-	1	-
宮城県仙台市	4	1	-	-	2	1	-	-
埼玉県さいたま市	1	-	-	-	-	-	-	-
千葉県千葉市	3	1	-	-	1	1	-	-
神奈川県横浜市	9	2	4	-	1	1	-	-
神奈川県川崎市	1	-	-	-	-	1	1	-
神奈川県相模原市	2	1	-	-	-	1	-	-
新潟県新潟市	2	1	1	-	-	1	-	-
静岡県静岡市	1	-	-	1	-	-	-	-
静岡県浜松市	5	1	-	-	-	-	-	-
愛知県名古屋市	6	2	1	-	-	-	-	-
京都府京都市	3	2	-	1	-	-	-	-
大阪府大阪市	10	6	2	-	1	1	-	-
大阪府堺市	-	2	2	-	-	1	-	-
兵庫県神戸市	7	4	1	-	-	1	-	-
岡山県岡山市	2	-	2	-	-	2	-	-
広島県広島市	6	-	1	1	-	1	-	-
福岡県北九州市	3	3	2	1	-	1	1	-
福岡県福岡市	1	1	4	1	-	2	-	-
熊本県熊本市	-	1	-	-	-	-	-	-

R03都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	296	297	298	299	300	301	302	303
疾病名	胆道閉鎖症296	アラジール症候群297	遺伝性脾炎298	嚢胞性線維症299	IgG4関連疾患300	黄斑ジストロフィー301	レーベル遺伝性視神経症302	アッシュャー症候群303

指定都市(再掲)

北海道札幌市	5	-	2	-	56	7	1	-
宮城県仙台市	12	3	-	-	39	7	1	1
埼玉県さいたま市	4	1	-	-	42	2	1	-
千葉県千葉市	9	-	-	-	22	2	-	-
神奈川県横浜市	15	-	-	2	102	6	1	1
神奈川県川崎市	9	-	-	1	43	2	3	-
神奈川県相模原市	1	-	-	-	25	-	2	-
新潟県新潟市	4	-	-	-	23	2	1	-
静岡県静岡市	-	1	-	-	15	-	1	-
静岡県浜松市	3	-	-	-	14	1	-	-
愛知県名古屋市	7	-	1	-	62	2	1	-
京都府京都市	4	-	1	-	51	1	-	-
大阪府大阪市	3	1	-	1	75	4	6	2
大阪府堺市	3	-	-	-	26	1	1	-
兵庫県神戸市	4	1	2	-	56	3	2	-
岡山県岡山市	3	1	-	-	22	1	1	-
広島県広島市	9	-	-	-	32	-	-	1
福岡県北九州市	1	-	-	-	27	3	-	-
福岡県福岡市	3	-	-	1	20	2	1	1
熊本県熊本市	1	-	2	-	12	3	2	1

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	304	305	306	307	308	309	310	311
疾病名	若年発症 型両側性 感音難聴 304	遅発性内リ ンパ水腫 305	好酸球性 副鼻腔炎 306	カナバン 病307	進行性白 質脳症308	進行性ミオ クローヌス てんかん 309	先天異常 症候群310	先天性三 尖弁狭窄 症311

指定都市(再掲)

北海道札幌市	3	－	288	－	－	－	1	－
宮城県仙台市	2	－	73	－	－	－	1	－
埼玉県さいたま市	－	1	157	－	－	－	－	－
千葉県千葉市	1	－	82	－	－	1	－	－
神奈川県横浜市	4	1	366	－	－	3	1	－
神奈川県川崎市	1	－	170	－	－	－	－	－
神奈川県相模原市	－	－	47	－	－	－	－	－
新潟県新潟市	－	－	75	－	－	3	－	－
静岡県静岡市	－	－	67	－	－	－	－	－
静岡県浜松市	－	－	95	－	－	－	－	－
愛知県名古屋市	－	1	211	－	－	－	－	－
京都府京都市	1	－	270	－	－	－	－	－
大阪府大阪市	－	1	563	－	3	1	2	1
大阪府堺市	－	－	110	－	－	－	－	－
兵庫県神戸市	－	－	380	－	－	－	－	－
岡山県岡山市	－	－	107	－	－	－	－	－
広島県広島市	－	－	210	－	－	－	－	－
福岡県北九州市	－	1	170	－	－	3	－	－
福岡県福岡市	－	－	276	－	－	2	－	－
熊本県熊本市	－	－	85	－	1	－	－	－

R03都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	312	313	314	315	316	317	318	319
	先天性僧 帽弁狭窄 症312	先天性肺 静脈狭窄 症313	左肺動脈 右肺動脈 起始症314	ネイルパテ ラ症候群 (爪膝蓋骨 症候群)／ LMX1B 315	カルニチン 回路異常 症316	三頭酵素 欠損症317	シトリン欠 損症318	セピアプテ リン還元酵 素(SR)欠 損症319

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県仙台市	-	-	-	-	-	-	2	-
埼玉県さいたま市	-	-	-	-	-	-	1	-
千葉県千葉市	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県横浜市	-	-	-	-	-	-	2	-
神奈川県川崎市	-	-	-	-	-	-	1	-
神奈川県相模原市	-	-	-	-	1	-	-	1
新潟県新潟市	-	-	-	1	2	-	-	-
静岡県静岡市	1	-	-	-	-	-	-	-
静岡県浜松市	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県名古屋市	-	-	-	-	1	-	1	-
京都府京都市	2	-	-	1	-	-	-	-
大阪府大阪市	-	-	-	-	1	-	1	-
大阪府堺市	-	-	-	-	1	-	-	-
兵庫県神戸市	-	-	-	-	1	-	-	-
岡山県岡山市	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県広島市	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県北九州市	-	-	1	-	-	-	-	-
福岡県福岡市	-	-	-	-	-	-	1	-
熊本県熊本市	-	-	-	-	-	-	-	-

R03都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号 疾病名	320	321	322	323	324	325	326	327
	先天性グリ コシルホス ファチジル イノシトール(GPI) 320	非ケトーシ ス型高グリ シン血症 321	β - ケトチ オラーゼ欠 損症322	芳香族L- アミノ酸脱 炭酸酵素 欠損症323	メチルグル タコン酸尿 症324	遺伝性自 己炎症疾 患325	大理石骨 病326	特発性血 栓症(遺伝 性血栓性 素因による ものに限 る。)327

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	-	-	-	2	-	8
宮城県仙台市	-	-	-	-	-	1	-	3
埼玉県さいたま市	-	-	-	-	-	-	-	3
千葉県千葉市	-	-	-	-	-	-	-	5
神奈川県横浜市	-	-	-	-	-	1	-	3
神奈川県川崎市	-	-	-	-	-	1	1	2
神奈川県相模原市	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県新潟市	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県静岡市	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県浜松市	-	-	-	-	-	-	-	1
愛知県名古屋市	-	-	-	-	-	-	-	2
京都府京都市	-	-	-	-	-	-	-	3
大阪府大阪市	-	-	-	-	-	1	-	9
大阪府堺市	-	-	-	-	-	-	-	4
兵庫県神戸市	-	-	-	-	-	-	1	2
岡山県岡山市	-	-	-	-	-	-	1	-
広島県広島市	-	-	-	-	-	-	-	5
福岡県北九州市	-	-	-	-	-	-	-	5
福岡県福岡市	-	-	-	-	-	-	-	5
熊本県熊本市	-	-	-	-	-	-	-	4

R03都道府県別、指
定都市別(再掲)

告示番号	328	329	330	331	332	333	334	335
疾病名	前眼部形 成異常328	無虹彩症 329	先天性気 管狭窄症 ／先天性 声門下狭 窄症330	特発性多 中心性 キャスル マン病331	膠様滴状 角膜ジスト ロフィー 332	ハッチンソ ン・ギル フォード症 候群333	脳クレアチ ン欠乏症 候群334	ネフロン癆 335

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	-	25	1	-	-	-
宮城県仙台市	-	10	1	11	-	-	-	-
埼玉県さいたま市	-	1	-	17	-	-	-	-
千葉県千葉市	-	-	1	6	-	-	-	-
神奈川県横浜市	-	3	-	36	-	-	-	-
神奈川県川崎市	-	1	-	18	-	-	-	-
神奈川県相模原市	-	-	-	13	-	-	-	-
新潟県新潟市	-	3	-	4	-	-	-	-
静岡県静岡市	-	5	-	6	-	-	-	-
静岡県浜松市	-	-	-	10	-	-	-	-
愛知県名古屋市	-	3	2	29	-	-	-	-
京都府京都市	-	3	1	17	-	-	-	-
大阪府大阪市	-	4	-	36	-	-	-	-
大阪府堺市	-	-	-	15	-	-	-	-
兵庫県神戸市	-	2	-	25	-	-	-	-
岡山県岡山市	-	-	-	10	-	-	-	-
広島県広島市	-	-	-	9	-	-	-	-
福岡県北九州市	-	-	-	20	-	-	-	-
福岡県福岡市	-	1	1	13	-	-	-	-
熊本県熊本市	1	-	-	10	-	-	-	-

R03都道府県別、指定都市別(再掲)

告示番号	336	337	338
疾病名	家族性低βリポタンパク血症1(ホモ接合体)336	ホモシスチン尿症337	進行性家族性肝内胆汁うっ滞症3387

指定都市(再掲)

北海道札幌市	-	-	-
宮城県仙台市	-	-	-
埼玉県さいたま市	-	-	-
千葉県千葉市	-	-	-
神奈川県横浜市	-	-	-
神奈川県川崎市	-	-	-
神奈川県相模原市	-	-	-
新潟県新潟市	-	-	-
静岡県静岡市	-	-	-
静岡県浜松市	-	-	-
愛知県名古屋市	-	-	-
京都府京都市	-	-	-
大阪府大阪市	-	-	-
大阪府堺市	-	1	-
兵庫県神戸市	-	-	-
岡山県岡山市	-	-	-
広島県広島市	-	-	-
福岡県北九州市	-	-	-
福岡県福岡市	-	-	-
熊本県熊本市	-	-	-